QUALITÄT ZUM HAMMER-PREIS!

33 JAHRE ANS-YEARS 1992-2025

KS TOOLS

TOP DEAL

Infinitool

516.9042

INFINITOOL
Ratschen-Drehmomentschlüssel

79,00

Inklusive SERVICE REMINDER



20 - 200 Nm

1/2"











Alle Preise in EUR zzgl. MwSt. gelten bis 30.09.2025



PERFORMANCE MACHT ERFOLGREICH

241
Weitere Informationen

P10

1850,00






inklusive Papierrollenhalter


inklusive Dosenhalter


Stabile Kugellager


Integrierter Kantenschutz


Antistatische Rollen mit Bremse





810.4241 P10 Werkstattwagen mit 241 Werkzeugen

1



24 TLG

Schraubendreher-Satz

3



41 TLG

Schraubenschlüssel-Satz

2



159 TLG

1/4" + 3/8" + 1/2" Steckschlüssel-Satz

4



17 TLG

Zangen, - Hammer- und Meißel-Satz

KUNSTSTOFFEINLAGE ZUR AUFBEWAHRUNG FÜR ALLE performance plus WERKSTATTWAGEN



4 + 1 FÄCHER

Weitere Informationen

1

875.9904

L mm	B mm	H mm
395	140	50

5,00



5 FÄCHER

Weitere Informationen

1

875.9905

L mm	B mm	H mm
395	140	50

5,00



8 FÄCHER

Weitere Informationen

1

875.9908

L mm	B mm	H mm
395	280	50

10,00



12 FÄCHER

Weitere Informationen

1

875.9912

L mm	B mm	H mm
395	280	50

10,00



18 FÄCHER

Weitere Informationen

1

875.9918

L mm	B mm	H mm
395	280	50

10,00



Performance plus

PERFORMANCE IN ZWEI PAKETEN!

WELCHES IST IHR PERFORMANCE-PAKET?

Weitere Informationen 397

P10

OPTION 1 0



2800,00

810.7397 P10 Werkstattwagen mit 397 Werkzeugen

Weitere Informationen 397

P15

OPTION 1 0



2900,00

815.7397 P15 Werkstattwagen mit 397 Werkzeugen







inklusive Papierrollenhalter



inklusive Dosenhalter



Stabile Kugellager



Antistatische Rollen mit Bremse



WERKSTATTWAGEN MIT JE 397 WERKZEUGEN

1

41 Schraubendreher-Satz

2

111 1/4" + 3/8" + 1/2" Steckschlüssel-Satz

3

111 1/2" Bit-Stecknuss-Satz

4

41 Schraubenschlüssel-Satz

5

28 Zangen- und Feilen-Satz

6

43 Öl- und Reifendienst-Satz

7

22 Hammer- und Meißel-Satz

PERFORMANCE IST IHR PLUS

MACHEN SIE SICH BREIT!

Weitere Informationen 564





3945,00

825.8564 **P25 Werkstattwagen mit 564 Werkzeugen**

1



Schraubendreher-Satz

TLG 33

2



1/4" + 3/8" Steckschlüssel-Satz

TLG 213

3



1/2" Steckschlüssel-Satz

TLG 86

4



Schraubenschlüssel-Satz

TLG 57



MIT 564 WERKZEUGEN

Integrierter Kantenschutz

inklusive Dosenhalter

Stabile Kugellager

Antistatische Rollen mit Bremse

Schloss

1 / 0 Option

5



Schraubenschlüssel-Satz

TLG 54

6



Schraubendreher- und Feilen-Satz

TLG 42

7



Zangen- und Messwerkzeug-Satz

TLG 39

8



Hammer- Meißel- und Kraft-Stecknuss-Satz

TLG 40

Performance plus

POWER UND PERFORMANCE

MIT ECHTEM TIEFGANG!

Weitere Informationen 706

XL max. 50 kg

790 × 568 × 75 mm

XL max. 50 kg

790 × 568 × 154 mm





Integrierter Kantenschutz

5890,00

830.9706 **P30 Werkstattwagen mit 706 Werkzeugen**



inklusive Dosenhalter



Antistatische Rollen mit Bremse



Stabile Kugellager



Schloss

MIT 706 WERKZEUGEN

657 x 1.075 MM 4 x M & 5 x XL

M 1 2 3 4
568 x 388 mm

XL 5 6 7 8 9
782 x 568 mm

6

76 Schraubenschlüssel-Satz

1

18 T-Griff-Winkelstiftschlüssel-Satz

2

18 T-Griff-Winkelstiftschlüssel-Satz

7

221 3/8" Steckschlüssel-Satz

3

20 Hammer- und Meißel-Satz

4

28 Messwerkzeuge- und Feilen-Satz

8

149 1/2" Steckschlüssel-Satz

5

142 1/4" Steckschlüssel- und Schraubendreher-Satz

9

34 Zangen-Satz

Performance plus

PERFORMANCE IST IHR PLUS

DER GROSSRAUM-WAGEN!

950
Weitere Informationen





9100,00

845.14950 **P45 Werkstattwagen mit 950 Werkzeugen**

MIT 950 WERKZEUGEN

7 x M





568 × 398 × 75 mm

M
1 2 3 4
5 6 7

2

64 1/2" Bit-Stecknuss-Satz

5

19 Schraubendreher- und Haken-Satz

3

39 1/2" Kraft-Stecknuss-Satz

6

18 T-Griff-Winkelstiftschlüssel-Satz

1

169 1/4" Steckschlüssel-Satz

4

28 Schraubenschlüssel-Satz

7

18 T-Griff-Winkelstiftschlüssel-Satz





Integrierter Kantenschutz



inklusive Dosenhalter



Stabile Kugellager



Antistatische Rollen mit Bremse



Schloss



1 / 0 Option

6 x XL



M

8 9



568 × 398 × 75 mm

XL

10 11 12 13 14



790 × 568 × 75 mm

8 + 9



TLG 20 Hammer- und Meißel-Satz

Messwerkzeuge- und Feilen-Satz TLG 28

10



TLG 46 Schraubendreher-Satz

11



TLG 76 Schraubenschlüssel-Satz

12



TLG 221 3/8" Steckschlüssel-Satz

13



TLG 149 1/2" Steckschlüssel-Satz

14



TLG 34 Zangen-Satz

ZEIT FÜR EINEN NEU-WAGEN?

ECO Line

Weitere Informationen

1 897.0007

OHNE WERKZEUGE

465,00



Arbeitsplatte mit 10 mm starker Schaumstoffeinlage

mit Selbsteinzug und SOFT-CLOSE-Funktion

Technische Daten:	Eco Line 897.0007	Racing Line 826.0007
Gesamttragkraft:	300,0 kg	350,0 kg
Belastbarkeit je Schublade:	25,0 kg	30,0 kg
Selbsteinzug und SOFT-CLOSE-Funktion:	✓	✗
Raddurchmesser:	125,0 mm	125,0 mm
Radfeststeller:	✓	✓
Mit Zentralverriegelung:	✓	✓
Einzelverriegelung Schubladen:	✗	✓
Höhe:	1014,0 mm	976,0 mm
Breite:	748 mm	788 mm
Tiefe:	459,0 mm	496,0 mm
Schubladeninnenmaß:	565 x 395 mm	565 x 395 mm
mit Polyurethan Ecken-Kantenschutz:	✗	✓
Vierkantlochung für Zubehörteile:	✓	✓
Anzahl Schubladen:	7	7
Blechstärke:	0,8 mm	0,9 mm
Griffleisten:	✓	✓
Schubladenauszug:	100 %	90 %
Arbeitsplatte mit Kleinteilfächern:	✗	✓
Arbeitsplatte mit Schaumstoffeinlagen:	✓	✗
kugelgelagerte Schubladenführung:	✓	✓
seitlicher Metallhandgriff:	✓	✓



RACING Line

Weitere Informationen

1 826.0007

OHNE WERKZEUGE

519,00







Arbeitsplatte aus ABS mit Kleinteilefächern



Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen

ECO Line

Mit 7 Schubladen und
215 Premium-Werkzeugen

705,00

897.7215



RACING Line

Mit 7 Schubladen und
215 Premium-Werkzeugen

725,00

826.7215



START PAKET - 215 TLG.

1 711.0013



2 711.0179



3 711.0027



215

Weitere Informationen

ECO Line

Mit 7 Schubladen und
515 Premium-Werkzeugen

910,00

897.7515



RACING Line

Mit 7 Schubladen und
515 Premium-Werkzeugen

935,00

826.7515



UNIVERSAL PAKET - 515 TLG.

1 711.1059



3 711.3035



4 711.1018



2 711.0195



911.2008



515

Weitere Informationen

ECO Line

Mit 7 Schubladen und
598 Premium-Werkzeugen

1349,00

897.7598



RACING Line

Mit 7 Schubladen und
598 Premium-Werkzeugen

1400,00

826.7598



POWER PAKET - 598 TLG.

1 711.1029



2 711.0195



3 711.3035



4 711.1012



911.2008



5 713.0101 712.0001



6 711.0018



598

Weitere Informationen

HERR DER RINGE



ab 24,00

A	517.0048		8	8 · 9 · 10 · 11 · 13 · 14 17 · 19 mm	24,00 €
B	517.0052		12	8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 15 · 16 · 17 · 18 · 19 mm	44,00 €
C	517.0043		21	6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 19 · 20 · 21 · 22 · 24 · 27 30 · 32 mm	114,00 €

- FlankTraction-Profil
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Ring 15° abgewinkelt
- polierte Köpfe
- matt satiniert



- DIN 3110 / ISO 1085 / ISO 10102 / ISO 3318
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- geschliffene Köpfe
- matt satiniert
- Chrom Vanadium



ab 20,00



A	517.0148		8	6x7 · 8x9 · 10x11 · 12x13 14x15 · 16x17 · 18x19 20x22 mm	20,00 €
B	517.0123		11	6x7 · 8x9 · 10x11 · 12x13 14x15 · 16x17 · 18x19 20x22 · 21x23 · 24x27 30x32 mm	46,00 €
C	517.0125		12	6x7 · 8x9 · 10x11 · 12x13 14x15 · 16x17 · 18x19 20x22 · 21x23 · 24x27 25x28 · 30x32 mm	52,00 €

- 12-kant
- DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318
- Ringe 75° gekröpft
- dünnwandig
- polierte Köpfe



ab 26,00



A	517.0248		8	6x7 · 8x9 · 10x11 · 12x13 14x15 · 16x17 · 18x19 20x22 mm	26,00 €
B	517.0222		11	6x7 · 8x9 · 10x11 · 12x13 14x15 · 16x17 · 18x19 20x22 · 21x23 · 24x27 30x32 mm	52,00 €

Weitere Informationen

1

NEW



517.0670	230 mm		42,00 €
517.0675	340 mm	1/2"	50,00 €
517.0680	450 mm	1/2"	105,00 €
517.0685	580 mm	3/4"	160,00 €

ab 42,00

Weitere Informationen

1

TOP SELLER

DIE 4IN1 WENDERATSCHE



20,00

503.4565 | 10 × 13 × 17 × 19 mm

Weitere Informationen

1

TOP SELLER

ALLES IN EINER HAND

Einhand-Multifunktions-Schlüssel



35,00

114.0055 | 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 mm

Weitere Informationen

12



124,00

503.4665 | 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

Weitere Informationen

30

TOP SELLER



175,00

503.4960 | 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

Weitere Informationen 1

NEW

Die Freilauf-Ratsche:

GRENZENLOS ARBEITEN!



20,00

912.1485

AUSZIEHEN, AUSZIEHEN!

72 5°

TOP SELLER

Weitere Informationen 2

914.1412



verstellbar:
1/4" in 4 Stufen
1/2" in 6 Stufen

36,00

Weitere Informationen 1

914.1205



verstellbar in 6 Stufen

26,00

1/2"

600 MM!



Weitere Informationen 1

52,00

1/2"





918.1293

72 5°

SCHLANK UND STARK!



ab 26,00

			Nm	↔	
A	920.1490	1/4“	102	140 mm	26,00 €
B	920.3890	3/8“	325	190 mm	31,00 €
C	920.1290	1/2“	710	245 mm	38,00 €





72 5°

57,00

920.0002

Weitere Informationen 2

1

Weitere Informationen

31,00

80 4,5° | 1/4"



935.1490 | 1/4" | 106 g | 125 mm

>110 Nm

2



1/4" | 80 4,5°

31,00

1

Weitere Informationen



>100 Nm

935.1495 | 1/4" | 106 g | 125 mm

3

1

Weitere Informationen

41,00

96 3,75° | 3/8"



>365 Nm

935.3890 | 3/8" | 227 g | 199 mm

FULLSERVICE 10 JAHRE KSTOOLS GARANTIE BEI ONLINE-REGISTRIERUNG

GARANTIERT:
6 MONSTER FÜRS LEBEN!

4

1

Weitere Informationen

52,00

100 3,6° | 1/2"



>950 Nm

935.1290 | 1/2" | 567 g | 275 mm

EINE SCHRECKLICH STARKE FAMILIE!

Stärker, bissiger, robuster, kompakter, günstiger. Besser!
Sechs gute Gründe für unsere sechs Monsterratschen! Und der siebte Grund: Wir geben Ihnen auf alle 10 Jahre Garantie.

5

1

Weitere Informationen

72,00

100 3,6° | 1/2"



>950 Nm

935.1295 | 1/2" | 757 g | 425 mm

6

1

Weitere Informationen

104,00

100 3,6° | 1/2"



TELESKOPIERBAR



406 431 457 482 508 533 557 582 607 635 mm

>950 Nm

935.1285 | 1/2" | 1.280 g | 406 - 635 mm

Weitere Informationen 9

3/8"

36,00



917.4000 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 mm



Weitere Informationen 10

3/8"

41,00



T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 917.4015

Weitere Informationen 50

NEW

EXTRA KURZE AUSFÜHRUNG

- 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 7 - 8 - 9 - 10 mm
- M5 - M6 - M7 - M8 - M9 M10 - M12
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 T30 - T40 - T45 - T47 - T50
- PH1 - PH2 - PH3
- 6 - 10 mm
- 7/35“ - 1/4“ 5/16“ - 3/8“
- IPR20 - IPR25 IPR27 - IPR30 IPR40 - IPR45
- IP10 - IP15 - IP20 - IP25 IP30 - IP40 - IP45 - IP50





35,00

1/4"

911.1850

Weitere Informationen 19

NEW

49,00



1/4" + 3/8" + 1/2"

EPL4 - EPL5 - EPL6 - EPL7 - EPL8 - EPL10 - EPL11 - EPL12 - EPL14 EPL16 - EPL18 - EPL20 - EPL22 - EPL24 - EPL26 - EPL28 - EPL30 - EPL32

EPL8,8

515.0119

Weitere Informationen 77

- E ✓
- EPL ✓
- TX ✓
- TB ✓
- IP ✓
- IPR ✓

5 x		1/4“: E4 - E5 - E6 - E7 - E8
4 x		3/8“: E10 - E12 - E14 - E16
4 x		1/2“: E18 - E20 - E22 - E24
5 x		1/4“: EPL4 - EPL5 - EPL6 - EPL7 EPL8
4 x		3/8“: EPL10 - EPL12 - EPL14 EPL16
4 x		1/2“: EPL18 - EPL20 - EPL22 EPL24
8 x		1/4“: T6 - T8 - T10 - T15 - T20 T25 - T27 - T30
5 x		3/8“: T40 - T45 - T47 - T50 - T55
2 x		1/2“: T60 - T70
7 x		1/4“: TB8 - TB10 - TB15 - TB20 TB25 - TB27 - TB30
4 x		3/8“: TB40 - TB45 - T50 - T55
1 x		1/2“: TB60
7 x		1/4“: IP8 - IP10 - IP15 - IP20 IP25 - IP27 - IP30
3 x		3/8“: IP40 - IP45 - IP50
2 x		1/2“: IP55 - IP60
7 x		1/4“: IPR8 - IPR10 - IPR15 IPR20 - IPR25 - IPR27 - IPR30
3 x		3/8“: IPR40 - IPR45 - IPR50
2 x		1/2“: IPR55 - IPR60

TOP SELLER



104,00

1/4" 3/8" 1/2"

911.0077



83,00

1/2"

A HEX B RIBE C XZN D TORX

A	911.4510	30		5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 14 - 17 - 19 mm	83,00 €
B	911.4520	32		M5 - M6 - M7 - M8 M9 - M10 - M12 M13 - M14	83,00 €
C	911.4540	26		M5 - M6 - M8 - M9 M10 - M12 - M14 - M16	83,00 €
D	911.4550	32		T20 - T25 - T27 - T30 T40 - T45 - T50 - T55 T60 - T70	83,00 €

Weitere Informationen 20



1/2" 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24
27 - 30 - 32 mm



62,00

911.0620

SÄTZE ZUM VERLIEBEN



ab 29,00



A

B

1/4"

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9
10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

A	917.0648	matt satiniert	48		29,00 €
B	918.0648	hochglanz verchromt	48		31,00 €



ab 83,00



A

B

1/4" + 1/2"

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23
24 - 27 - 30 - 32 mm

A	911.0694	matt satiniert	94		83,00 €
B	918.0694	hochglanz verchromt	94		93,00 €

Weitere Informationen 108



1/4" + 1/2"

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24
27 - 30 - 32 mm

911.0708

93,00

Weitere Informationen 82

NEW

ERGÄNZUNGSSATZ 6-KANT, ZOLLMASSE

5/32“ - 3/16“ - 7/32“
1/4“ - 9/32“ 5/16“
11/32“ - 3/8“-7/16“
1/2“ 9/16“ - 5/8“
11/16“ - 3/4“ - 13/16“
7/8“ - 9/16“ - 5/8“
11/16“ - 3/4“ 13/16“
7/8“ - 15/16“ - 1“
1.1/16“ 1.1/8“
1.3/16“ - 1.1/4“

5/32“ - 3/16“ - 7/32“
1/4“ - 9/32“ 5/16“
11/32“ - 3/8“-7/16“
1/2“ 9/16“ - 5/8“
11/16“ - 3/4“ - 13/16“
7/8“ - 9/16“ - 5/8“
11/16“ - 3/4“ 13/16“
7/8“ - 15/16“ - 1“
1.1/16“ 1.1/8“
1.3/16“ - 1.1/4“



1/4" + 3/8" + 1/2"

917.0082

90,00

ERWEITERN SIE IHRE MÖGLICHKEITEN

Weitere Informationen 133

90,00

NEW

1/4"		4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 - 14 mm
		4 - 4,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 12 - 13 mm
		E4 - E5 - E6 - E7 - E8
3/8"		9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 mm
		9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 mm
		E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18
1/2"		9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 34 - 36 mm
		10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 22 mm
		E20 - E22 - E24
1/4" - 3/8" 1/2"		50 - 100 - 125 - 250 mm
1/4" - 3/8" 1/2"		



1/4" + 3/8" + 1/2"

917.0133

Weitere Informationen

195

1/4"		4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 mm
		4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
		E4 - E5 - E6 - E7 - E8
3/8"		10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 mm
		10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm
		E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18
1/2"		10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
		16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm
		E20 - E24
1/4" 5/16"		
1/4" - 3/8" 1/2"		50 - 100 - 125 - 150 - 250 mm
		1,3 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm
1/4" - 3/8" 1/2"		
1/4" - 3/8" 1/2"		1/4" - 5/16"
1/4"		

1/4" + 3/8" + 1/2"

917.0795



114,00

EIN FALL FÜR ZWEI!



1/4"		4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 12 - 13 - 14 mm
		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 15 mm
3/8"		10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 mm
		10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm
1/2"		10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
		17 - 19 - 22 mm
1/4" 5/16"		
12 ×		8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 18 - 19 mm
		1,3 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm
1/4" - 3/8" 1/2"		
1/4"		

A	917.0216		matt satiniert	216	181,00 €
B	918.0216		hochglanz verchromt	216	197,00 €

ab 181,00

1/4" + 3/8" + 1/2"

IHRE SCHLÜSSELFIGUREN BEI DER ARBEIT

1/4"	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm	
	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm	
	E4 - E5 - E6 - E7 - E8	
3/8"	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm	
	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm	
	E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18	
	18 mm	
1/2"	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm	
	16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm	
	E20 - E24	
	16 - 21 mm	
1/4" 5/16"		
1/4" - 3/8" 1/2"	50 - 100 - 125 - 150 - 250 mm	
	1,3 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm	
1/4" - 3/8" 1/2"		
1/4"	150 mm	

1/4" + 3/8" + 1/2"

TOP SELLER



124,00

A	917.0255	225		6-kant + mm	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32	124,00 €
B	916.0255	225		12-kant + mm	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32	124,00 €

3/4"





ab 228,00

A	911.0721	21		6-kant + mm	19 · 21 · 22 · 23 · 24 · 26 · 27 · 29 · 30 · 32 · 35 · 36 · 38 · 41 · 46 · 50 mm	228,00 €
B	911.0722	21		12-kant + mm	19 · 21 · 22 · 23 · 24 · 26 · 27 · 29 · 30 · 32 · 35 · 36 · 38 · 41 · 46 · 50 mm	258,00 €
C	911.0751	21		12-kant + Zoll	3/4" · 13/16" · 7/8" · 15/16" · 1" · 1.1/16" · 1.1/8" · 1.3/16" · 1.1/4" · 1.5/16 · 1.3/8" · 1.7/16" · 1.1/2" · 1.5/8" · 1.3/4" · 2"	258,00 €

Weitere Informationen

47

1/2"



NEW

1/2“		10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 mm
3 x		16 - 18 - 21 mm
14 x		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
2 x		125 - 250 mm
1 x		3/8“Fx1/2“M
1 x		1/2“
5 x		3 - 5,5 - 8 mm PH1 - PH2
1 x		TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB30 TB40 - TB45 - TB50
1 x		2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
1 x		6 - 24 V
1 x		240 mm
1 x		180 mm
1 x		300 g



125,00

917.0047

DIE UNIVERSALGENIES!

1/4"		4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 mm
1/2"		10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
12 x		8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 mm
2 x		1/4”: 100 mm / 1/2”: 125 mm
1 x		1/4” / 1/2”
7 x		3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm PH0 - PH1 - PH2
1 x		T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 T40 - T45 - T50
1 x		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
1 x		
1 x		300 g
1 x		160 mm
1 x		200 mm















ab 181,00

1/4" + 1/2"

A

B

A	917.0797		matt satiniert	97	181,00 €
B	918.0797		hochglanz verchromt	97	197,00 €

KS TOOLS

Weitere Informationen 62

NEW



1/4"		4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
5 ×		8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm
1 x		1/4": 100 mm
1 x		1/4"
4 ×		3 - 5,5 mm PH1 - PH2
1 x		1/4"
1 x		1/4"
1 x		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 8 - 10 mm
1 x		100 - 500 V
1 x		160 mm
1 x		180 mm
1 x		250 mm
1 x		300 g



90,00

917.0062 1/4"

IMMER GUT AUSGERÜSTET

Weitere Informationen 88

TOP SELLER



1/4"		4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 10 - 11 - 12 - 13 mm
1/2"		14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 28 - 30 - 32 mm
12 ×		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 17 - 19 - 22 mm
3 x		1/4": 50 - 100 mm / 1/2": 125 mm
1 x		1/4"
4 ×		6,5 - 8 mm PH1 - PH2
1 x		1/4"
1 x		1/4"
1 x		150 - 250 V
1 x		250 mm
1 x		180 mm
1 x		300 g



197,00

911.0688 1/4" 1/2"

127
Weitere Informationen

1



4 x

2



8 x 8 - 9 - 10 - 11 - 13
14 - 17 - 19 mm

3



4



1/4" 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7
8 - 9 - 10 - 11 - 12
13 - 14 mm

1/2" 10 - 13 - 14 - 16 - 17
18 - 19 - 20 - 22 - 24
27 - 30 - 32 mm

384,00

911.0727

1/4" + 1/2"





DIE ALLESKÖNNER

149
Weitere Informationen

1



2



3



6 x

4



1/4" 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7
8 - 9 - 10 - 11 - 12
13 mm

1/2" 10 - 13 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 19 - 21 - 22
24 - 27 - 30 - 32 mm

10 x 8 - 10 - 11 - 12 - 13
14 - 15 - 17 - 19 - 22 mm

405,00

911.0649

1/4" + 1/2"



Weitere Informationen 130





6 x
3 x



9 x 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 8 - 10 mm

9 x TS10 - TS15 - TS20 - TS25 TS27 - TS30 - TS40 - TS45 TS50



1/4" 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 mm

1/2" 10 - 11 - 12 - 13 - 14 15 - 16 - 17 - 18 - 19 21 - 22 - 24 - 27 - 30 32 mm

11 x 8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 - 16 - 17 - 19 22 mm



467,00

1/4" + 1/2"

911.0630

SPANNEND UND MIT POWER!

Weitere Informationen 128





4 x





1/4" 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm

1/2" 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm

10 x 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 15 - 17 - 19 - 22 mm



405,00

1/4" + 1/2"

911.0628

Weitere Informationen 127

MACHT MOBIL!

1/4" + 1/2"

1



HSS-Bi

2









1/4"	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 11 12 - 13 mm
1/2"	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
10 x	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

540,00

911.0735

Weitere Informationen 40

GEHT IHNEN NIE AUF DIE NÜSSE!

TOP SELLER









9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 mm



9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 mm



1/2"

119,00

515.0065

KOMPETENZ IN KOFFERN!



Weitere Informationen 99

TOP SELLER

1/4"

1/2"



RATSCHEN-RINGMAULSCHLÜSSEL



8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm



623,00

918.0100

Weitere Informationen 99

TOP SELLER

1/4"

1/2"



RING-MAULSCHLÜSSEL



8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm



540,00

918.0200



1/4" 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
13 - 14 mm

1/2" 13 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22
24 - 27 - 30 - 32 mm



ENTSCHEIDEN SIE SICH. ES IST IMMER EINE GUTE WAHL.





KALIBRIERT FÜR DIE ZUKUNFT!

Weitere Informationen 1

EINER FÜR IMMER!

Infinitool

NEW



Lieferung im Kunststoffkoffer





Mikrometerskala

ab 59,00

Skala mit Lupe

			Nm	Teilung Nm	Lbf-ft	
516.9002		1/4"	1-5	0,02	0,8 - 3,6	59,00 €
516.9012		1/4"	5-25	0,10	0,8 - 18	65,00 €
516.9022		3/8"	10-50	0,10	4 - 37	69,00 €
516.9032		1/2"	20-100	0,10	8 - 75	75,00 €
516.9042		1/2"	20-200	1,00	15 - 150	79,00 €
516.9072		1/2"	60-320	1,00	45 - 236	95,00 €
516.9082		1/2"	80-420	1,00	60 - 310	105,00 €
516.9090		3/4"	110-550	2,00	75 - 405	495,00 €
516.9093		3/4"	150-750	5,00	150 - 550	575,00 €
516.9095		1"	200-1000	5,00	220 - 730	745,00 €

Weitere Informationen 8

SERVICE REMINDER



NEW

Infinitool

20-100 Nm

175,00

1X LEBENSLÄNGLICH, BITTE!



1/2"

516.9110	14 x 18 mm	17 - 22 - 24 - 26 - 27 - 29 mm

Weitere Informationen 9

SERVICE REMINDER



NEW

Infinitool

20-200 Nm

165,00

FÜR IMMER GENAU!



1/2"

516.9105	14 x 18 mm	13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 mm


ab
20,00

LANG

A	151.4420	9		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 5 - 6 - 8 - 10 mm	20,00 €
B	151.5210	9		T10 - T15 - T20 T25 - T27 - T30 T40 - T45 - T50	25,00 €



1 x		1/4"
1 x		1/4"
4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
4 x		PH1 - 2 x PH2 - PH3
4 x		PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3
4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
7 x		T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
7 x		TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40





4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
4 x		PH1 - 2 x PH2 - PH3
4 x		PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3
4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
7 x		T10 - T15 - T20 - T25 T27 - T30 - T40
7 x		TB10 - TB15 - TB20 - TB25 TB27 - TB30 - TB40



1/4"		1/4": 205 mm
138 ×		25 mm
29 ×		50 mm
18 ×		75 mm
20 ×		4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"
1 ×		1/4": 50 mm
1 ×		1/4"







A	159.2025		6in1 Mini-Ratschen-Schraubendreher	10,50 €
B	159.2035		12in1 Ratschen-Bit-Schraubendreher	15,00 €











A	151.1111		1/4" kurz	5,00 €
B	151.1112		1/4" lang	7,50 €

ERGOTORQUE plus



verchromt mit brünierter Spitze



mit Profilkenn-zeichnung am Griff



ab 10,50

A	159.0005	5	⊖ ✚	4 - 5,5 - 6,5 mm PH1 - PH2	10,50 €
B	159.0030	6	✱	T10 - T15 - T20 T25 - T30 - T40	20,00 €
B	159.0040	6	✲	TB10 - TB15 - TB20 TB25 - TB30 - TB40	20,00 €

TOP SELLER

Weitere Informationen 39



6 x	⊖	3 - 4 - 5,5 - 6,5 8 - 10 mm	
5 x	✚	PH0 - PH1 - PH2 PH3 - PH4	
4 x	✱	PZ0 - PZ1 - PZ2 PZ3	
1 x	⊖	6 mm	
1 x	✚	PH2	
7 x	⬢	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 6 - 8 mm	
7 x	✲	TB10 - TB15 - TB20 TB25 - TB27 - TB30 TB40	
7 x	✱	T10 - T15 - T20 T25 - T27 - T30 T40	
1 x		1/4“	
1 x		205 mm	

53,00



159.0100 1/4"

TOP SELLER

Weitere Informationen 13



durchgehende Klinge

5 x	⊖	3,5 - 5,5- 7 - 8 - 10 mm
5 x	✚	PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4
1 x	⊖	6 mm
1 x	✚	PH2
1 x		1/4“





70,00

151.1150 1/4"

NEW

Weitere Informationen 3

EXTRA LAAAAA-AAANG

⊖ 6 mm

✚ PH2

✱ T15



20,00

159.1270

Von wegen Niete.
Zwei Hauptgewinne!

Weitere Informationen 15







70,00

150.9805

Weitere Informationen 17



181,00

3 x

8,5 × 5,5 - 17 × 12 - 19 × 15 mm

5 x

M4 - M5 - M6 - M8 - M10

6 mm

150.9630

		Niete (Alu)	Niete (Stahl)	Mutter	A 150.9805	B 150.9630
	im Koffer				✓	✓
	Länge mm				260	510
	Blechknabber				✓	✗
	Ein- oder Zweihand-Bedienung					
	M10				✓	✓
	M8				✓	✓
	M6				✓	✓
	M5				✓	✓
	M4				✓	✓
	M3				✓	✓
	Stahl 4,8 mm				✓	✓
	Stahl 4,0 mm				✓	✓
	Stahl 3,2 mm				✓	✓
	Stahl 2,4 mm				✓	✓
	ALU 6,4 mm				✓	✓
	ALU 4,8 mm				✓	✓
	ALU 4,0 mm				✓	✓
	ALU 3,2 mm				✓	✓
	ALU 2,4 mm				✓	✓

Weitere Informationen 1

NEW

EXAKT UND PRÄZISE: ALLES EINSTELLUNGSSACHE!



ab 10,00









115.2017	178 mm	7“	18	10,00 €
115.2018	250 mm	10“	25	15,00 €
115.2019	305 mm	12“	30	17,50 €
115.2021	407 mm	16“	28	27,50 €

Weitere Informationen 4

CrV | DIN 5254 A | DIN 5254 B | DIN 5256 C | DIN 5256 D



A 19 - 60 mm



Weitere Informationen 4



B 40 - 100 mm

ab 95,00

A	119.2055	19 - 60 mm	160 mm	95,00 €
B	119.2060	40 - 100 mm	230 mm	99,00 €

Weitere Informationen 5

TOP SELLER

inklusive Schnellverriegelung





5IN1

15,00





172 - 640 mm

550.1145

Weitere Informationen 4

10,50





45° 135° 0° 90°

550.1045

Weitere Informationen 9

20,00

TOP SELLER



45° 135° 0° 90° 45° 90° 0°

550.1070

Weitere Informationen 11





Piezo

200 mm



20 mm 33 mm Ø 1,6 mm Ø 3,5 mm Ø 4,5 mm Ø 5 mm 30 mm



95 mm 95 mm







Ø 40 mm

ISO BUTAN



31,00

960.1160 Mikro-Löt-Satz

Weitere Informationen 283



Ø 0,5 - 6 mm Ø 0,5 - 6 mm Ø 0,5 - 10 mm

220 mm



Ø 6,50 / 5,41 / 1,72 mm Ø 0,5 - 4 mm



Ø 1,0 - 3,2 mm



176,00



115.1400

Weitere Informationen 5

Temperaturregulierung:
1≈50°C / 2≈100°C / 3≈200°C / 4≈350°C / 5≈550°C / 6≈650°C



260 mm





1 max. 450°C
2 max. 650°C

Anwendungsgebiete:
Entfernen von Farbe, Verlöten von Rohren, Schrumpfen von PVC, Verschweißen und Biegen von Kunststoffen, Trocknungen, Auftauen etc.

31,00

960.1190

Weitere Informationen 1



IP 34

15+1 m

3x 1,5 mm²

230 V 50 Hz

1000/3000 W

10 A



140,00

150.4217

Weitere Informationen

138 x 69 x 31 mm | 342 g | 9 V | Data Hold



20,00

- Gleich- und Wechselspannungsmessung
- Gleich- und Wechselstrommessung
- Widerstandsmessung
- Diodenprüfung (mit akustischem Signal)
- Durchgangsprüfung (mit akustischem Signal)
- Data-Hold-Funktion
- Batteriekontrollanzeige

150.1495



Weitere Informationen

DAS MULTITALENT

TOP SELLER

NUR TELEFONIEREN GEHT NOCH NICHT.

143 x 70 x 16 mm | 119 g | AAA | Data Hold

AUTOMATIC DIGITAL MULTIMETER



Symbol	Beschreibung
DC	Gleichspannung
AC	Wechselspannung
	Anzeige für automatische Abschaltfunktion
	Anzeige für niedrigen Batteriestand
	Dioden-Modus
	Durchgang
	Kapazität
%	Leistungsmessverhältnis
HOLD	Data-Hold-Funktion
V,mV	Einheit der Spannung: Volt, Millivolt
mF,µF,nF	Einheit der Kapazität
MΩ,KΩ,Ω	Einheit des Widerstands
NCV	Kontaktlose Spannungsinduktion
Live	Prüfung spannungsführender Leitungen
KHz,Hz	Einheit der Frequenz
°C/°F	Celsius/Fahrenheit

150.1765



Nr.	Beschreibung
1	Ein-/Aus-Taste
2	Funktionsschalter
3	Kapazitätsschalter
4	Beleuchtungsschalter
5	LCD-Display
6	NCV-Sensor-Bereich
7	Messleitungen

52,00









Weitere Informationen



24,00

300.0510

Weitere Informationen



26,00

300.0532

Weitere Informationen

HEISS AUF PRÄZISION:
INFRAROT-THERMOMETER, -38° BIS 520°C







52,00

150.3040

Weitere Informationen



59,00





550.1290 Refraktometer - optisches Prüfgerät für Batterieflüssigkeit und Frostschutzmittel

Adblue®

Adblue®

Weitere Informationen

70,00

AUCH FÜR ADBLUE®!



550.1285 Refraktometer - optisches Prüfgerät für Batterieflüssigkeit, Frostschutzmittel und AdBlue®-Zusätze

Weitere Informationen

4



20,00

911.8100 Hebeleisen-Satz

Weitere Informationen

4

XL



149,00

911.8410 Hebeleisen-Satz

Weitere Informationen

22







10t.

Hydraulischer Universal-Abzieher-Satz 2+3-armig

- geringe Abrutschgefahr durch automatisch schließende Abzieherarme
- 8 Abziehervarianten möglich
- extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
- geringer Kraftaufwand
- Spezial-Werkzeugstahl

317,00





700.1200

UNSERE NOTFALL-SETS

Weitere Informationen

13

Rescue power

TOP SELLER



83,00







Inklusive 3/8" 1/2"

913.3930 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

3/8"



0 % ✓



85 % ✓

zum Lösen und Herausdrehen von festsitzenden Muttern und Schrauben mit beschädigten oder

bis zu 85%

„rundgedrehten" Köpfen



Weitere Informationen

7

Rescue power

TOP SELLER





Ringe 45° gekröpft

93,00

517.1555 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 mm

Weitere Informationen 6





17,00





- für Schrauben von M3 - M24
- ermöglicht das Ausdrehen von abgerissenen Schrauben und Bolzen
- konisch zulaufende Spirale
- in stabiler Kunststoffbox



150.1330 **Schrauben-Ausdreher-Satz**

Weitere Informationen 34

DAMIT DREHEN SIE NIEMALS DURCH.

TOP SELLER

TORSION power





46,00



9 ×		TE10 - TE15 - TE20 - TE25 - TE27 - TE30 - TE40 - TE50 - TE55
9 ×		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
7 ×		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
7 ×		T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



150.7060 **1/4" + 10 mm Torx- und Innensechskant-Schrauben-Ausdreher-Satz**

Weitere Informationen 25

41,00

- umfangreiche Satzzusammenstellung
- zum Entfernen von abgebrochenen Gewindebolzen und Schrauben
- keine Beschädigung des Gewindes
- nur geringfügiges Aufweiten der Gewindebolzen durch speziell profilierte Ausdrehstifte

Führungshülse drill guide	Hülse Innen-Ø mm guide	vorbohren Ø mm pre-drilling	aufbohren re-drilling	Stift pin	Art.Nr. Stift No. Pin	Mutter D nut D	Art.Nr. Mutter nut D	Stift + Mutter pin + nut
150.0501	4,0 / 3,2	3,2	-	3,2	150.0521	SW 10	150.0511	150.0511S
150.0502	4,8 / 3,2	3,2	-	3,2	150.0521	SW 10	150.0511	150.0511S
150.0503	4,8 / 3,2	3,2	4,8	4,8	150.0522	SW 11	150.0512	150.0512S
150.0504	4,8 / 3,2	3,2	4,8	4,8	150.0522	SW 11	150.0512	150.0512S
150.0505	6,0 / 4,8	4,8	6,4	6,4	150.0523	SW 13	150.0513	150.0513S
150.0506	7,0 / 4,8	4,8	6,4	6,4	150.0523	SW 13	150.0513	150.0513S
150.0507	7,0 / 4,8	4,8	8,0	8,0	150.0524	SW 14	150.0514	150.0514S
150.0508	7,0 / 4,8	4,8	8,7	8,7	150.0525	SW 17	150.0515	150.0515S
150.0509	9,0 / 6,5	6,4	8,7	8,7	150.0525	SW 17	150.0515	150.0515S
150.0510	9,5 / 6,5	6,4	8,7	8,7	150.0525	SW 17	150.0515	150.0515S

A



B







150.1305 M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16 **Gewindeausdreh-Satz**

Weitere Informationen

7

52,00





M5 M6 M7 M8 M10 M12 M14

1/2" 21 mm

152.1101	M5 - M6 - M7 - M8 - M10 - M12 - M14	Stehbolzen-Ausdreher-Satz

Weitere Informationen

12



26,00

Mikro-Feinstrick

EN388

4131X

	Größe	Inhalt
310.0490	7	12 Paar
310.0491	8	12 Paar
310.0470	9	12 Paar
310.0475	10	12 Paar
310.0480	11	12 Paar

Weitere Informationen

100

PERFECT GRIP SENSITIVE

NEW



aus Nitril

8 mil

ALLES IM GRIFF!

ABSOLUT REISSFEST, MIT ANTISCHWITZEFFEKT

20,00

	Größe	Inhalt
310.0461	S	100 Stück
310.0462	M	100 Stück
310.0463	L	100 Stück
310.0464	XL	100 Stück

CE 2777

EN ISO 374-1:2016+A1:2018

S = 80±5 mm
M = 95±10 mm
L = 110±10 mm
XL = 120±10 mm

Weitere Informationen

1

NEW



10,00

Handschuhspender, magnetisch

160.0035



Weitere Informationen

1

EN 379 1/1/1/2

EN 175

310.0195

Technische Daten:	
Farbauswahl:	stufenlos regelbar von DIN 9-13
	Standard Lichteinstellung: DIN 4
Umschaltreaktionszeit:	1/25.000 s
	0,2 - 0,8 s Verzögerung (einstellbar)
UV / IR Schutz:	nach EN169 / bis DIN 16
Betriebstemperatur:	-5°C bis + 55°C
Lagertemperatur:	-20°C bis + 70°C
Stromversorgung:	Litium-Batterie + Solarzellen
Höhe:	220 mm
Breite:	200 mm
Länge:	295 mm
Gewicht:	480 g
Maße Kassette:	100 x 90 x 10 mm
Sichtfenster:	100 x 50 mm





52,00

Weitere Informationen

1

PE

VITON

360°

Universal-Druck-Zerstäuber

- aus hochwertigem Polyethylen
- für verschiedene Chemikalien wie z.B. Wasch-, Lösungs- und Reinigungsmittel etc.
- für Bremsenreiniger ungeeignet
- Sprühkopf aus Messing verstellbar und verschließbar
- Dichtungen aus Viton®
- geeignet für Überkopf-Arbeiten









für Bremsenreiniger ungeeignet

ab 15,00

150.8251	1 L	15,00 €
150.8252	2 L	20,00 €

Weitere Informationen

1

SPRÜHT VOR ZUVERLÄSSIGKEIT!

TOP SELLER









Aluminium

52,00

150.8272

Weitere Informationen

16





5x 12 mm
5x 16 mm
5x 20 mm



13,00

907.2255 Schaber-Satz

Weitere Informationen

27









5x 12 mm
5x 16 mm
5x 16 mm
5x 20 mm



20,00

907.2200 Messer-Schaber-Satz

ab 11,00

Klappmesser mit Arretierung







A	907.2105	1	190 x 25 mm	11,00 €
B	907.2190	1	220 x 28 mm	12,00 €





Weitere Informationen 5

INSPEKTIONEN IN HD!

Wi-Fi-Videoskop-Satz mit Ø 5,5 mm 0° HD Frontkamera-Sonde

IP 68 | MPEG4 1280 x 720 | JPG | 60 mm | 0°/+45°C



41,00

HD

Wi Fi







6 dimmbare Mini-LED-Lampen

Ø 5,5 mm





3500 mm

IP68

550.7560

REGISSEUR: SIE!

HAUPTDARSTELLER: DIE BILDQUALITÄT!

IP 67 | AVI 1280 x 720 | JPG | 150 mm | -10°/+60°C













HD

311,00

6 dimmbare Mini-LED-Lampen

Ø 4,5 mm







USB 2.0

microSD

Magnet

Haken

550.7530	7	Ø 4,5 mm	0° + 90°	311,00 €

Weitere Informationen

TOP SELLER

HD

IP 67 | AVI 1280 x 720 | JPG | 150 mm | -10°/+60°C

1000 mm

50 mm

6 dimmbare Mini-LED-Lampen

Ø 3,9 mm

0°

steuerbar

180° 180°

drehbar

drehbar

360°

Anschluss Sonde

USB 2.0

microSD

3000 mAh Li-polymer







DER STAR AN JEDEM SET!

467,00

+ 32 GB

OSCAR-VERDÄCHTIG

550.7550

HD-Videoskop-Satz mit Ø 3,9 mm 180° und 0° HD Frontkamera-Sonde, flexible PVC Hülle

SHK

113.1500 45° gewinkelte Eckrohrzange



1.1/2“

39,00



104.5060 Steel

Ratschen-Rohrabschneider

Ø 12 - 35 MM

41,00







104.5050 Steel

Ratschen-Rohrabschneider

Ø 28 - 67 MM

135,00



116.1050



FUGENFIX Silikonschaber- und Abziehersatz





8,00

FUGENFIX®



130.3000

TOP SELLER



JEDE STUFE EIN VOLLTREFFER

Universal-Stufenschlüssel-Satz 3/8“ - 1“

20,00

116.2000 Ventilfix





60,00

130.0300

TOP SELLER

Kälte-Klima-Vierkant-Steckschlüssel-Satz

111,00



1 ×		1/4“ - 5/16“ - 8,5 - 3/8“ 13 mm
10 ×		1/4“: 3,4 - 4 - 4,5 - 5 - 6 7 - 8 - 9 - 10 mm - 1/4“
3 ×		1/4“: 7 - 8 - 10 mm

1 ×	1/4“	1 ×	125 mm
1 ×	1/4“	1 ×	150 mm
		1 ×	1/4“





903.5902

Universal-Kartuschen-lötgerät mit Piezo-Zündung



26,00

116.2050



Waschtisch-Montage-Satz

1 ×	M8 / M10
3×	9 x 185 mm - 10 x 185 mm - 13 x 185 mm
1 ×	
1 ×	3/4“

177,00

116.2030

Sanitär-Fräser-Kombi-Kit

- problemloses Ein- und Ausschrauben von 1/2" Hahnverlängerungen in der Sanitär-Endmontage
- Hahnverlängerungen werden wandbündig gefräst
- Anschlussventile auch in schwer zugänglichen Bereichen ein- und ausschraubbar
- in stabilem Kunststoffkoffer





1 x	1/2“
1 x	12 x 110 mm
1 x	
1 x	

139,00









116.6200



Sanitär-Kreuzschlüssel

10 FUNKTIONEN

- **4x** Innengewinde für Stockschrauben M6, M8, M10 + M12 zum Ein- und Ausbau von Waschtischbefestigungen
- **4x** Außen-Sechskant 3/8“, 1/2", 3/4“ + 1“ zum Ein- und Ausbauen von Heizkörperventilen und Rücklaufverschraubungen
- **2x** Innen-Vierkant für Rohrstopfen 3/8“ + 1/2"

850.0300

SMARTBAG Universal-Werkzeugtasche









77,00

Weitere Informationen 27

eMONSTER



















6 Nm





36,00

3.6 V | 1.500 mAh | 300 rpm | USB-C | 2x LED

515.3600 eMONSTER Akku-Bit-Stabschrauber-Satz

BIT(TE) SCHÖN: BITS IN BESTFORM!

inkl. 25 Bits



inkl. 25 Bits

Weitere Informationen 27

eMONSTER

6 Nm

2in1 Gerät mit ausgewogenem Verhältnis zwischen Leistung und Größe, ideal zum Arbeiten über Kopf und an engen Stellen.



2IN1



magnetische Bitaufnahme



praktische Batterie-Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs



41,00





Drehmomentvorwahl in 10 Stufen einstellbar

integrierte Lampe

3.6 V | 1300 mAh | 210 rpm | USB-C | 1 x LED

515.6500 eMONSTER Akku-Bit-Schrauber-Satz

Weitere Informationen 51

515.3990

DAS MULTITALENT

eMONSTER Akku-Multifunktions-werkzeug-Satz mit 50 Zubehörteilen



eMONSTER



1 Bohren

1×

Ø 3 mm

2 Reinigen

1×

3 Schleifen

1×

Ø 6 mm

4×

23×

Ø 20 mm

4 Gravieren

1×

1×

1×

1×

5 Trennen

8×

Ø 24 mm

0,8 mm

6 Polieren

4×

Ø 13 mm

Ø 25 mm

Politur

52,00

ZUM NACHKAUFEN

Weitere Informationen 50



10,50

515.3992 Zubehör-Satz, 50-tlg













Kompakte und robuste Bauweise:

Durch hochwertige Kunststoffe und feste Verschraubungen, bietet der Akku besonders guten Schutz vor mechanischen Einflüssen.



18V eMONSTER Akku-System

Das kraftvolle 18V eMONSTER Akku-System vereint eine Reihe von professionellen akkubetriebenen Elektrowerkzeugen. Alle Geräte können mit einem Akku-System betrieben werden. Das Sortiment ist breit aufgestellt und wird stetig erweitert. Jedes neue Gerät kann ebenso mit diesem Akku-System genutzt werden. So können Sie über viele Jahre dieses Akku-System nutzen und mit eMONSTER 18V Geräten erweitern - Sie bleiben in einer Akku-Familie.



Wärmeableitung:

Durch die Rippenstruktur wird die Wärme wie bei einem Kühler an die Umgebungsluft angeleitet.





Zusätzlicher Schutz für eine lange Lebensdauer des Akkus:

- **Überspannungsschutz:** Schutz vor unzulässig hohen Spannungsquellen
- **Niederspannungsschutz:** Schutz vor Tiefenentladung im Betrieb
- **Temperaturmanagement:** Zusammenspiel von Gerät und Akku, um eine Überlastung am Akku zu verhindern



Aktive Luftkühlung:

(nur bei 8.0Ah Schnellladegerät) Der integrierte Lüfter des 8.0Ah Schnellladegeräts liefert während dem Ladevorgang durchgehend kühle Frischluft, um entstehende Wärme im Akku und Ladegerät bestmöglich zu reduzieren. Durch diesen schonenden Ladevorgang wird die Lebensdauer des Akkus deutlich erhöht.



Optimierte Zellanordnung:

Durch die Röhrenstruktur werden die einzelnen Zellen in den wärmeableitenden Kunststoff geschoben. So entsteht ein fester Kontakt zwischen der Zelle und dem wärmeableitenden Kunststoff. Es ist keine isolierende Luftschicht mehr vorhanden, welche die Wärmeableitung verringert.

Weitere Informationen

32

1/4" TORSIONpower Bit-Satz im eMONSTER-Akku-Design, 32-tlg



10,50

515.6932

1 x		1/4"
1 x		1/4"
4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
4 x		PH1 - 2 x PH2 - PH3
4 x		PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3
4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
7 x		T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
7 x		TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40



lässt sich an die 18V eMONSTER Geräte als Akku-Dummy anstecken und arretieren

TOP SELLER

eMONSTER Brushless-Akku-Bohr-Schrauber-Satz

4

MINI

2-Gang



150 mm



190 mm

LED

166,00

Drehmoment max:	40 Nm
Antrieb:	10 mm Schnellspann-Bohrfutter

515.6400

INKLUSIVE



Akkuspannung:	18,0 V
max. Ladestrom:	3 A



Akkuspannung:	18,0 V
Akkutechnologie:	Lithium-Ionen
Akkukapazität:	2,0 Ah

Lieferung inkl. zwei 2.0 Ah Akkus und 3 A Schnellladegerät

+

INKLUSIVE



+

TOP SELLER

eMONSTER Brushless-Akku-Schlag-Bohr-Schrauber-Satz

4

2-Gang



195 mm



195 mm

LED

197,00

Drehmoment max:	60 Nm
Antrieb:	13 mm Röhm-Metall-Schnellspann-Bohrfutter

515.6300

TOP SELLER

eMONSTER 1/2“ Brushless-Akku-Schlag-Schrauber-Satz

9

215 mm



190 mm

Drehmomentvorwahl in 3 Stufen einstellbar



Drehstopp



280,00

max. Löse-Drehmoment:	690 Nm
Antrieb:	1/2"

515.6100

INKLUSIVE



Akkuspannung:	18,0 V
max. Ladestrom:	8 A



Akkuspannung:	18,0 V
Akkutechnologie:	Lithium-Ionen
Akkukapazität:	4,0 Ah

Lieferung inkl. zwei 4.0 Ah Akkus und 8 A Schnellladegerät

4

TOP SELLER

eMONSTER Brushless-Akku-Winkelschleifer-Satz

230 mm



Ø 125 mm

320 mm

Spannschlüssel im Seiten-Handgriff

6 Geschwindigkeitsstufen

Drehzahl:	9000 U/min
Vibrationsbeschleunigung:	< 4,831 m/s²
	3,371 m/s²

311,00

515.6200

1

Weitere Informationen



inklusive fest verbauter schaltbarer 4-fach-Steckdosenleiste für Schuko-Stecker und 2 USB-A Buchsen

149,00





bietet Platz zum Aufhängen von 4 eMONSTER 18V Geräten

515.6901 eMONSTER Werkzeugschrank zur Wandmontage









SCHLAGKRÄFTIGE ARGUMENTE!









		■	MAX. Nm	U/min	m/s²	dbA	dbA	U/min	PT				Kg
1	515.1150	1/2"	1390	10.000	< 9,18	102,0	113,0	135	1/4"	–	✔	–	1,08
2	515.1270	1/2"	1390	10.000	<9,18	102,0	113,0	135	1/4"	–	✔	–	1,3
3	515.1315	1/2"	1084	9000	<10,36	106,0	115,0	169	1/4"	–	✔	–	1,2
4	515.1200	1/2"	1600	8500	<17,5	89,9	100,9	169	1/4"	✔	–	–	2,1
5	515.3400	3/4"	2000	8500	<17,25	91,0	100,9	196	1/4"	✔	–	–	2,2
6	515.1210	1/2"	1690	7930	<17,9	87,0	98,0	178	1/4"	✔	–	–	2,1
7	515.3785	3/4"	1690	7930	<13,56	88,0	104,0	178	1/4"	✔	–	–	2,2
8	512.0002	1/2"	2300	8500	<8,69	99,7	110,9	244	1/4"	✔	–	✔	1,6
9	515.3250	3/4"	3405	6200	<12,57	115,5	104,5	283	1/2"	✔	–	–	6,7
10	515.3260	3/4"	3405	6200	<12,88	115,5	104,5	283	1/2"	✔	–	–	7,7
11	515.3270	1"	3405	6200	<12,57	115,5	104,5	283	1/2"	✔	–	–	6,7
12	515.3280	1"	3405	6200	<12,88	115,5	104,5	283	1/2"	✔	–	–	7,8

Hochleistungs-Doppel-Hammer-Schlagwerk

Hochleistungs-Jumbo-Schlagwerk

BITURBO Technologie



MIT BI-TURBO VOLLE 2.300 NM IN NUR ~ 15 SEKUNDEN!

DIE 2. GENERATION: NOCH STÄRKER, NOCH KRÄFTIGER, NOCH BESSER!

512.0002

8

145,00

V8 8 STATT 6 ROTORBLÄTTER

DURCHDACHTE ABLUFTFÜHRUNG

max. 2.300 Nm

NUR! 1,6 KG

1/4" PT	8.500 rpm	max. 2300 Nm	max. 851 Nm	max. 1256 Nm	244 L/min	6,3 bar	3,8" - 10,0 mm	1,6 kg	<8,69 m/s²	110,9 dbA	99,7 dbA	max. M 16

Weitere Informationen 1

3in1 Universal-Druckluft-Sicherheitskupplung

NEW

UNIVERSAL - EINE FÜR ALLE







15,00



999.9101	A	9 mm	15,00 €
999.9102	A	11 mm	15,00 €
999.9103	A	14,5 mm	15,00 €
999.9104	B	1/4" AG	15,00 €
999.9105	C	1/4" IG	15,00 €

Weitere Informationen 3

20,00



515.1921 Druckluft-Ausblaspistolen-Satz

Weitere Informationen

ROBUSTE STAHLAUSFÜHRUNG

NEW

Hybrid Polymer-Schlauch











179,00

Ø 10 MM X 20 M

Technische Daten:	
max. Druck:	12 bar
Schlauchlänge:	20 + 1 m
Schlauchinnendurchmesser:	10 mm
Anschlussgewinde:	3/8"
Zulässiger Temperaturbereich:	-40 - 60 °C

515.3425 Druckluftschlauch-Aufroller

Automatischer Druckluftschlauch-Aufroller



Weitere Informationen

515.3440

124,00

A **Ø 10 MM X 15 M**

Technische Daten:	
max. Druck:	20,0 bar
Schlauchlänge:	15 + 1,5 m
Schlauchinnendurchmesser:	10,0 mm
Anschlussgewinde:	1/4"

Weitere Informationen

515.3445

187,00

B **Ø 13 MM X 15 M**

Technische Daten:	
max. Druck:	20,0 bar
Schlauchlänge:	15 + 1,5 m
Schlauchinnendurchmesser:	13,0 mm
Anschlussgewinde:	3/8"

Weitere Informationen



52,00

- EXTREM LEISE
- ULTRALEICHT < 3,5 KG

999.2000 Werkstattventilator, 70 Watt

Weitere Informationen

Parallel-Schraubstock

TOP SELLER

DAMIT KÖNNEN SIE IHRE ANSPRÜCHE

HOCHSCHRAUBEN!



Backen und Amboss induktiv gehärtet



ab 172,00



914.0004	120 mm	4"	172,00 €
914.0005	140 mm	5"	186,00 €
914.0006	160 mm	6"	197,00 €
914.0008	200 mm	8"	239,00 €

1

Weitere Informationen





A	500.8040	480 mm	12,00 €
B	500.8045	1.150 mm	41,00 €

ab **12,00**

1

Weitere Informationen







500.8030

62,00

HIER LIEGEN SIE IMMER RICHTIG!

2

Weitere Informationen





72,00

500.8011





3

Weitere Informationen





104,00

500.8000



	1	2	3	4
Technische Daten:	500.8030	500.8011	500.8000	500.8090
Farbe	rot	rot	rot	rot
Material	Metall	Metall	Metall	Kunststoff
Anzahl Lenkrollen	5	6	6	6
rollbar	✓	✓	✓	✓
Art der Bereifung	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
gepolstert	✓	✓	✓	✗
höhenverstellbar	✓	✓	✓	✗
Verpackungsinhalt	1	1	1	1
Gesamtlänge L in mm	370,0 mm	1040,0 mm	1200,0 mm	1030,0 mm
Breite B	370,0 mm	490,0 mm	420,0 mm	480,0 mm
Höhe H	420,0 - 540,0 mm	85,0 - 400,0 mm	145,0 - 510,0 mm	115,0 mm
Gesamttragkraft kg	90 kg	90 kg	90 kg	120 kg

4

Weitere Informationen

70,00





500.8090

Weitere Informationen 3

Genial flexibel







1 53 x 29,5 x 3,2 cm

2 25,5 x 23,3 x 2,4 cm

3 27,5 x 14,5 x 2,4 cm

46,00

500.8077 Werkzeugablagensatz aus Silikon

EINFACH ORDNUNG SCHAFFEN

Weitere Informationen 38

je 12 verschiebbare Halter
für 1/4", 3/8" und 1/2" Stecknüsse

12 x 1/4"

12 x 1/2"

12 x 3/8"



30 x 15,5 cm









NEW







15,00

800.0185 Magnetisches Stecknuss-Ordnungssystem

Weitere Informationen 1

Magnetmatte



A	800.0180	100 mm	10,00 €
B	800.0175	245 mm	20,00 €

ab 10,00

NEW





Weitere Informationen 1

10–18 kg

NEW

Ø 72 mm







10,00

800.0165 Magnethalter

FÜR AUFSTEIGER!

ab 35,00



				L	B	H		
A	800.0975		1	380 mm	405 mm	275 mm	150 kg	35,00 €
B	800.0965		1	620 mm	440 mm	600 mm	150 kg	57,00 €
C	800.0960		1	1270 mm	446 mm	495 mm	150 kg	104,00 €
D	800.0985		1	1650 mm	380 mm	730 mm	150 kg	139,00 €

- mit Riffelblech-Profil auf der Trittstufe
- kein Kippen durch schräg gestellte Standfüße
- doppelseitig zu betreten
- zusammenklappbar und dadurch platzsparend zu verstauen
- Kunststoffkanten an Füßen schützen Laufbühne und den Boden

Weitere Informationen



54,00

140.2226

Weitere Informationen



187,00

500.8100

Weitere Informationen

XXL



1246,00



865.0201 XXL-Werkbank mit 3 Schubladen und 1 Tür

Weitere Informationen

max. 3-7 h | 2,5 h | IP45

NEW

GIGANTISCH KLEIN, GEWALTIG HELL!



19,00

150.4530 UltimateBEAM
Aluminium LED-Inspektionslampe Li-Ion 500 Lumen

Weitere Informationen

max. 2-4,5 h | 1,5 h | IP20

NEW



20,00

150.4540 UltimateBEAM
Aluminium LED-Stiftlampe
Li-Ion, 150 Lumen

Weitere Informationen

max. 3 h | 3 h | IP20







MAX. 350 Lumen



17,00



150.4400 LED COB Stripe Inspektionslampe 350 Lumen
mit UV-Spot LED und Laserpointer

Weitere Informationen

25 m | max. 10 h | IPX3



15,00

150.4370 perfectLight Taschenlampe 85 Lumen





Modi	COB 100%	COB 40%	COB RED	XPE 100%	XPE 40%
LED	270° 3 Watt COB LED			1 Watt High Power XPE LED	
40% 100%	350 LM	150 LM	–	100 LM	40 LM
	3 h	6 h	8 h	4 h	8 h

TOP SELLER



Weitere Informationen



15,00

40 - 350 Lumen | 4,5 h | max. 8 h | IPX4 | 95 g

150.4520

Weitere Informationen

TOP SELLER

18,00

250 Lumen

500 Lumen

USB

ON OFF

1200 mAh Lithium-Ionen Akku (inklusive)

180°

oder

3x AAA Batterien (nicht im Liefer-umfang enthalten)

inklusive USB Power Bank Funktion

20 %	●
40 %	●●
60 %	●●●
80 %	●●●●
100 %	●●●●●

max. 3 h | 3 h | IP65

150.4510

Weitere Informationen

20,00

130 Lumen

300 Lumen

max. 3 h | 3 h | IP65

USB-A OUT | USB-C IN

ON OFF

USB-C IN

USB-A OUT

Powerbank-Funktion

integrierter Lithium-Ionen Akku 1.200 mAh

20 %	●
40 %	●●
60 %	●●●
80 %	●●●●
100 %	●●●●●

150.4505

Weitere Informationen

17,00

60 Lumen

150 Lumen

max. 3,5 h | 2,5 h | IP20

360°

Micro USB

ON OFF

180°

20 %	●
40 %	●●
60 %	●●●
80 %	●●●●
100 %	●●●●●

150.4495

Weitere Informationen

max. 3,5 h | 3 h | IP65

USB-A OUT | USB-C IN

250 Lumen

550 Lumen

360°

39,00

20 %	●
40 %	●●
60 %	●●●
80 %	●●●●
100 %	●●●●●

150.4490

Schluss mit Kabelsalat!

Kabelloses Laden jetzt noch schneller!





ULTIMATE eQ BEAM BY KS TOOLS







150.4611 Ladepad mit zwei Ladepunkten

30,00



150.4610 Handleuchte

49,00



150.4640 Inspektionsleuchte

25,00

150.4641 UV-Lecksuchleuchte 365 nm

25,00

4-TLG.

150.4600 3in1 Quick-Lock Arbeitsleuchten-Satz, 4-tlg.

80,00

Technologie









150.4625 **2in1 Kopflampe/ Arbeitsleuchte** **35,00**



150.4630 **2in1 Nackenleuchte mit zwei abnehmbaren Arbeitsleuchten** **42,50**



150.4615 **Handleuchte kompakt** **42,50**



150.4620 **Handleuchte slim** **27,50**



150.4635 **mini Arbeitsleuchte** **42,50**

Artikel-Nr.	Lichtstärke umschaltbar	stufenlos dimmbar	Hauptleuchtmittel max. Lumen	Spotleuchtmittel max. Lumen	Lichtfarbe (Kelvin)	max. Leuchtdauer Hauptleuchtmittel (h)	max. Leuchtdauer Spotleuchtmittel (h)	Gewicht Batterie (g)	Spritzwasserschutz:	Stoßfestigkeitsklasse	Maße (LxBxH) in mm	Gewicht netto (g)	max. Ladezeit mit Kabel (h)	max. Ladezeit mit Ladepad (h)
150.4610	✔	✔	110-1100	170	6000	2.5-6.5	7,25	50,71	IP54	IK07	257x55x37	320	3,25	6,8
150.4615	✔	✔	50-600	140	6000	3.75-12	9,5	39	IP54	IK07	133x62.6x26	185	3	4,7
150.4620	✔	✖	150/350	90	6000	3.8/2	7,6	18,8	IP54	IK07	180x31x17.4	75	2	2,25
150.4625	✔	✖	350/ 450	100	6000	2,4/ 3,5	6	22	IP54	IK07	69x32x44	85g Leuchte; 40g Kopfband	1,7	2,8
150.4630	✔	✔	2x 20-180	/	6000	/	2	12	IP54	IK07	251x137x49	225	1,7	2,5
150.4635	✔	✔	130-1300	/	6000	3,6-7,2	/	73,45	IP54	IK07	96x65x40.5	300	4,2	9,35
150.4640	✔	✖	100/ 200	100	6000	4/2.3	2,8	10,69	IP54	IK06	165x22x15.7	56,5	1,85	2,8
150.4641	✔	✖	/	/	365nm	5.3/8	4	10,69	IP54	IK06	165x22x15.7	56,5	1,85	2,8
150.4600	✔	✔	/	/	/	/	/	50,71	IP54	IK07		585	3,6	4,9
150.4601	✔	/	/	/	/	/	/	50,71	IP54	IK07	156.5x51x36.5	220	/	/
150.4602	✔	✔	110-1100	170	6000	2.6-8	7,6	/	IP54	IK07	249xØ35	90	3,6	4,9
150.4603	✔	✔	100-1000	100	6000	3.7-9	10,6	/	IP54	IK07	573xØ30	120	3,6	4,9
150.4604	✔	✔	90-850	/	6000	3.4-9	/	/	IP54	IK07	138xØ35	155	3,6	4,9
150.4611	/	/	/	/	/	/	/	/	IP20	IK07	169.5x100x14.15	220	/	/

Weitere Informationen

1

max. 8 bar (116 PSI)

60° C 140° F









20,00

150.8271 Druck-Pump-Schaum-Sprüher (Schäumer)

Weitere Informationen

1

LOCKER VOM HOCKER!







88,00

500.8013 Fahrbarer Hocker

Weitere Informationen

1

6,3 bar

96 L/min

92 dbA

1/4" PT

41,00



515.5090 Druckluft-Saug-Blaspistole

GIB' GUMMI - MIT VANILLE-AROMA!

Weitere Informationen 1

NEW

Ø 88 mm

5/16“ x 24F



15 mm

7,50

515.5481 Gummi-Radierteller



RUBB EX BY KS TOOLS

Weitere Informationen 10

60,00

515.5486 SETPREIS = 10X

Weitere Informationen 1

FÜR MATTE LACKE

NEW

Ø 88 mm

5/16“ x 24F



15 mm

10,00

515.5491 Gummi-Radierteller für matte Lacke



Weitere Informationen 10

80,00

515.5496 SETPREIS = 10X

Weitere Informationen 1









147,00

1/4" NPT | 8000 rpm | 160 L/min | 6,3 bar (90psi) | 3/8"- 10 mm | <3,90 m/s² | 106 dbA | 95 dbA | 1000 ml

515.1980 Druckluft-Ausblaspistole

Weitere Informationen 1

NEW







GUT BEWAFFNET!



40,00

1/4" PT | 80 L/min | 12 bar 90 psi | 3/8"- 10 mm | 102 dbA | 91 dbA

515.5595 Druckluft-Reinigungs-Pistole

Weitere Informationen 23

ABSTAND HALTEN MIT PRÄZISION

NEW



Ø 10,2 mm

M8 x 50 mm

1x 17/19 mm

1x 18/20 mm

1x 18,2/22,5 mm

49,00

1x 26,7/24 mm

1x 26/32 mm

1x 29,3/27 mm

1x 38,9/28,1 mm





140.2650 Lochstanzen-Satz für Abstandssensoren (PDC)

Weitere Informationen 6

31,00

510 mm

4 mm

8 mm

10 mm

4 mm

8 mm

10 mm

245 mm



140.2370 Clip-Löse-Satz



Weitere Informationen 11



20,00

180 mm

200 mm

200 mm

200 mm

210 mm

160 mm

200 mm

200 mm

180 mm

200 mm

200 mm

911.8205 MASTER Kunststoffkeil-Satz



Weitere Informationen 303



NEW

45°

MAX. 600° C



50 x V Ø 0,6 mm

50 x U Ø 0,6 mm

50 x W Ø 0,6 mm

50 x V Ø 0,8 mm

50 x U Ø 0,8 mm

50 x W Ø 0,8 mm

eine Akkuladung reicht für ca. 400 Reparaturklammern



98,00

DC 5V 2A

600°C max

3,7 V | 30 W

4.000 mAh

3 h

≈400x

150.1065 Kunststoffreparatur-Satz (kabellos)

Weitere Informationen

VOLVO

NEW



38,00

140.2152 Radarsensoren-Einstellwerkzeug für Volvo

Weitere Informationen

VOLVO

NEW



50,00

140.2153 Parkassistentenkamera-Einstellwerkzeug für Volvo

Weitere Informationen

NEW



zur Demontage der oberen Abdeckung der Rückleuchte

TESLA

22 mm



9,00

10

3/8"

150.8101 Spezial Rückleuchten-Demontagewerkzeug für Tesla Model 3

Weitere Informationen

NEW



80,00

115.0908 Universal-Schlauchschellenzange mit Bowdenzug

Weitere Informationen

NEW



32,00

115.0907 Schlauchschellenzange für selbstverriegelnde Schellen

Weitere Informationen



SCHLAUCHT ÜBERHAUPT NICHT!



83,00

115.1055 KFZ Schlauchschellenzangen-Satz

ANDERE SUCHEN. SIE FINDEN!

Weitere Informationen 26

NEW

1 eMONSTER 2 oder mit inkl. 2.0 Ah Akku Batterieklemmen

Technische Daten:	
Stromversorgung:	12 V DC (Fahrzeugbatterie) oder KS Tools eMONSTER Akku
Rauchleistung:	20 - 30 ml/min
Anwendungsdauer:	10 - 25 min (mit 10 - 20 ml Öl)
Abkühlzeit:	10 - 20 min



349,00

eMONSTER

OPTIONAL

Rauchöl

250 ml

10,00

550.1483



Nebelmaschine zur Lecksuche, mit 2 Ah Akku

550.1470

Weitere Informationen 1

NEW



13 mm

166 mm

3/8"

12,00

Spezial-Steckschlüssel für Saugrohr-Verschraubungen, VAG

150.2518

Weitere Informationen 3

10,50



115.5050

Weitere Informationen 3



13,00

115.5055

Weitere Informationen



15,00

Absaug- und Füllhandpumpe

150.9221 | 0,2 L

Weitere Informationen

NEW

15,00



Ø 60 mm

AUDI E-TRON

Spezial-Steckschlüssel zum Ausbau des Kühlmittelbehälters für Audi

150.1924

Weitere Informationen



13,00

150.1919 Kühlerdeckel-Lösewerkzeug für VAG

Weitere Informationen





PETROL

DIESEL

OIL



20,00

150.2820 Elektrische Öl-Absaug- und Umfüllpumpe

Weitere Informationen

Kupplung 7,2 mm auf 4,4 mm



20,00

150.1936

Weitere Informationen

Kupplung 4,4 mm auf 7,2 mm



26,00

150.1937

ZUR ERWEITERUNG

Weitere Informationen













187,00



150.1930 MASTER Kühlsystem-Diagnose-Service-Satz

Weitere Informationen

8

250 ml







OPTIONAL ZUM NACHKAUF



15,00

150.1914



104,00

150.1910 CO2-Zylinderkopf-Lecktest-Satz

Weitere Informationen

4

NEW

JEDER FUNKE ZÄHLT!



39,00





Zündkerzen-Stecknuss-Satz, magnetisch mit Gelenk

517.1145 3/8" 14 - 16 - 18 - 21 mm

Weitere Informationen

2

FORD ECOBOOST



FÜR FORD ECOBOOST MOTOREN 1,0 LITER



26,00

FÜR FORD ECOBOOST MOTOREN 1,5 LITER

517.1135 3/8" Zündkerzen-Stecknuss-Satz für EcoBoost Motoren

Weitere Informationen

- zum Nachschneiden verrosteter und beschädigter Sondengewinde
- ideal für NOX- und Partikelfiltersensoren an Abgasanlagen
- mit 6 Schneiden für ideale Zentrierung
- besonders kurze Ausführung
- mit Reinigungsnuten im Führungsbolzen

M20 x 1.5 + M22 x 1.5

27 mm

13 mm

mit 6 Schneiden für ideale Zentrierung

mit Reinigungsnuten im Führungsbolzen

TOP SELLER

187,00

150.2540 Gewindeschneider-Satz mit Führungsbolzen für Sensoren

IMMER GUT ABSCHNEIDEN!

Weitere Informationen

Gewindeschneider mit Führungsbolzen

- zum Nachschneiden verrosteter und beschädigter Sondengewinde

13 mm

mit 6 Schneiden für ideale Zentrierung

mit Reinigungsnuten im Führungsbolzen

TOP SELLER

A B C D E

104,00

				L1	L2		
A	150.2541	für Temperatursensoren	M12 x 1,25	55 mm	33 mm	13 mm	104,00 €
B	150.2542	für Temperatursensoren	M14 x 1,5	45 mm	30 mm	13 mm	104,00 €
C	150.2543	für Lambdasonden	M18 x 1,5	42 mm	27 mm	13 mm	104,00 €
D	150.2544	für NOX-Sensoren	M20 x 1,5	50 mm	27 mm	13 mm	104,00 €
E	150.2546	für Partikelfiltersensoren	M22 x 1,5	50 mm	27 mm	13 mm	104,00 €

L2 L1

Weitere Informationen

120 ml 120 ml

6x10 6x6 6x8 6x4

600 mm Ø 6x9 mm

176,00

150.1900 Druck- und Unterdruckpumpen-Satz

Weitere Informationen

52,00

Universal Wellendichtring und Simmerring Montagewerkzeug-Satz

700.1280

Weitere Informationen

2

NEW







T50

15,00



24 mm

17 mm

1/2"

24 mm

Anwendungsgebiete: Ford Diesel Motoren 2.0L EcoBlue, 2.0L Duratorq TDCi (DW10F)

150.3270 **Lichtmaschinen-Kombischlüssel-Satz, Ford**

Weitere Informationen

1

- zum Spannen und Entspannen der Zahnriemen-Spannrolle
- verstellbar, universal einsetzbar
- Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174
- mit Außensechskantantrieb 13,0 mm
- phosphatiert







20,00

150.3046 **Universal-Zapfenschlüssel für Zahnriemen-Spannrolle, verstellbar**

Weitere Informationen

1

10,50



Anwendungsgebiete: Citroën, Peugeot, Opel und Toyota mit 1,0 und 1,2 Benzin-Motoren (Motorcode: ZMZ (EB0F / EB0) / HM01 (1PP) / HMV, HMZ (EB2) / HMZ (EB2 / EB2F) / HMT (EB2D) / HMU (EB2D) / HNZ (EB2DT) / HNY (EB2DTS) / HMV (EB2M) / HMY (EB2M) / B12XE (EB2F) / D12XE (EB2FA) / B12XHL (EB2DT) / D12XHL, F12XHL (EB2ADT) / B12XHT (EB2DTS) / D12XHT, F12XHT (EB2ADTS)



400.2118 **Zahnriemen-Prüfwerkzeug für PSA**

Weitere Informationen

7



2IN1



NEW









225,00

- zur Montage und Demontage des Kurbelwellenzahnrades
- auch geeignet zur Montage des vorderen Kurbelwellen-Dichtrings
- inklusive Kurbelwellen-Haltewerkzeug
- sehr hohe Passgenauigkeit

Anwendungsgebiete: Audi A1 (8X), A3 (P), Seat Altea (5P), Leon (1P), Ibiza IV (6J, 6P), Toledo IV (KG), Skoda Fabia II (542,545), Oktavia II (1Z), Rapid (NH1, NH3), Roomster (5J), Yeti (5L), Volkswagen Golf VI (5K, AJ,517), Golf Plus (5M,521), Polo V (6R, 6C), Jetta VI (162, 163, AV), Caddy III (2K, 2C), Beetle (5C), Touran (1T) Motorcodes: 2.0L TSI / TFSI (CBZA, CBZB, CBZC)

VW 1,2 TSI

400.0910 **Kettenrad-Montage-Werkzeug-Satz für VAG**

Weitere Informationen

NEW

SCHNELL UND SICHER!









39,00





115.0909 **Entriegelungswerkzeug mit schwenkbarem Kopf für Schnellkupplungen**

Weitere Informationen

NEW

25,00



115.0906 **Kraftstoffleitungs-Zange für Schnellkupplungen mit Gelenk**

Weitere Informationen

NEW







29,00

115.1102 **Kraftstoffleitungs-Entriegelungswerkzeug für BMW und Mini**

Weitere Informationen

Petrol Diesel

OIL

- für die Montage und Demontage der schwer zu öffnenden CLIC-Federnverschluß-Leitungskupplungen bei Kraftstoff-, Klimaanlagen-, Luft- und Hydraulikleitungen
- keine Beschädigung der Steckkupplungen, Kraftstoffleitungen und Kraftstoffschläuche
- schnelles und einfaches Trennen der Kraftstoffleitungen
- für nahezu alle Leitungskupplungen an europäischen, asiatischen und amerikanischen Fahrzeugen







52,00



115.1260 **Leitungsverbinder-Entrieglungs-Satz**

Weitere Informationen

LEICHTES AUSZIEHEN
BEI 3.873 SCHLÄGE PRO MINUTE!

TOP SELLER

- inklusive 7 Adaptern für nahezu alle Injektoren
- enorm hohe Schlagwirkung (3365 (6,3 bar) / 3873 (8 bar) Schläge pro Minute)
- zum Ausbau der festgebrannten Injektoren im Zylinderkopf
- mit einem entsprechenden Adapter wird der Ausszieher an der festsitzenden Einspritzdüse verschraubt
- geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise















A	M25 x 1,0	Siemens
B	M20 x 1,0	Denso
C	M27 x 1,0	Siemens
D	M27/M17/ 10 mm	Bosch/Fiat/BMW/PSA/ Mercedes/Renault
E	M18 x 1,5	Adapter
F	M17 x 1,0	Bosch/Mercedes
G	M16 x 1,0	Toyota
H	M14 x 1,5	Bosch/Delphi/BMW

280,00



BOSCH ✓
DENSO ✓
DELPHI ✓
SIEMENS ✓
... ✓





152.1130 **Druckluft Injektoren-Auszieher-Satz**

Weitere Informationen 6



550.1090 **Flexibler und teleskopierbarer Magnethalter und Inspektionsspiegel-Satz**

Weitere Informationen 1

NEW





115.1108 **Trennzange für elektrische Anschlüsse**

Weitere Informationen 1



550.1504 **Prüflampe 6 - 24 V**

Weitere Informationen 2

62,00





1	Empfänger
2	Sender mit Krokodilklemmen

150.3075 **Gleichstrom-Kurzschlussdetektor**

Weitere Informationen 1



550.1503 **Polaritäts- und Spannungsprüfer 3 - 48 V**

Weitere Informationen

1

NEW

Anwendungsgebiete:
Audi e-tron GT (< 2021),
Porsche Taycan (< 2021)

51 mm





7,50

150.1366 Kommunikationsstecker-Entriegelungswerkzeug am Batteriemodul der HV-Batterie für Audi und Porsche

Weitere Informationen

1

NEW

7,50

16 mm

1/2"





63 mm

150.1301 Bit-Stecknuss Innensechskant für HV-Batteriebefestigungen für VAG

Weitere Informationen

1

NEW

148,00

für Rohrkabelschuhe
10 bis 120 mm²





570 mm

115.1410 Crimpzange für Batterieklemmen

Weitere Informationen

25

Silikon

max. 24V (10A)

Ø 4 mm

MESSBAR BESSER!

NEW

Ø 4,0 mm → 2,0 mm
175 mm



Ø 4 mm
140 mm



Ø 4 mm
1100 mm



Ø 4 mm
80 mm



Ø 4 mm
160 mm



Ø 4 mm
47 mm



Ø 4,0 mm → 2,0 mm
175 mm



Ø 4 mm
85 mm



Ø 4 mm
105 mm



Ø 4 mm
155 mm





45,00



150.0895 12/24V Diagnose Prüf- und Mess-Kabel-Satz

Weitere Informationen

1





Für fast alle Batterien

Mit Drucker und 3 Rollen Papier

382,00



MF WET AGM VRLA GEL

12V / 24V Digital-Batterie- und Ladesystemtester mit integriertem Drucker

550.1649

START A STOP

Technische Daten:

Anzeige:	digital
Arbeitsbereich CA / MCA:	40-2.000 CCA
Arbeitsbereich CCA:	40-2.000 CCA
Arbeitsbereich DIN:	40-2.000 CCA
Arbeitsbereich EN:	40-2.000 CCA
Arbeitsbereich IEC:	40-2.000 CCA
Arbeitsbereich JIS#:	40-2.000 CCA
Arbeitsbereich SAE:	40-2.000 CCA
Arbeitstemperatur:	0°C bis +55°C
Frequenzbereich:	100 Hz
Messbereich:	9-36 V
Messgenauigkeit:	+/- 0,5 Megaohm
Spannungsbereich:	9-36 V

Weitere Informationen



623,00



12/24 V 1400 A

PEAK AMP 4400 A

1,6 m 35 mm²

2x22 Ah



1.400 A

SAFETY Xtreme



Intelligentes Sicherheitskonzept vermeidet Anwender-Fehler:

Sicherheitsschaltung gibt erst Strom auf die Klemmen wenn:

- korrekt angeschlossen wurde (Polung)
- die Verbindung kurzschlusssicher ist
- die richtige Spannung anliegt
- die Fahrzeugbatterie in Ordnung ist

550.1720 12 V + 24 V Batterie-Booster - mobiles Starthilfegerät 1400 A

Weitere Informationen

ABSOLUT SCHLAGFERTIG!

NEW



192 x 92 x 61 mm | 430 g | 9 V | Data Hold







V~ ▶ 6 V - 750 V
A~ ▶ 60 mA - 20 A
V... ▶ 600 mV - 1000 V
A... ▶ 60 mA - 20 A
Ω ▶ 600 Ω - 60 MΩ

F ▶ 600 mA/1000V (32x6 mm)
20 A/1000 V (38x10 mm)





9V +-

115,00

117.0215 Digital Multimeter inkl. Prüfspitzen mit integriertem Schlagschutz

Weitere Informationen



< 44.500 V



mit Wandhalterung

KANN LEBEN RETTEN!

187,00

Isolierte Rettungsstange

150.0913

Weitere Informationen

26

1000 V





343,00

3/8"

117.1895 Werkzeugsatz mit isolierten Werkzeugen für Hybrid- und Elektrofahrzeuge

2 x		4 mm - 5,5 mm
2 x		PH1 - PH2
6 x		6 - 8 - 10 - 12 - 13 - 17 mm
1 x		185 mm
1 x		165 mm
1 x		3/8“
1 x		3/8“: 200 mm
1 x		3/8“: 125 mm
10 x		3/8“: 8- 10 - 11 - 12 - 13 14 - 16 - 17 - 19 - 22 mm
1 x		200 mm

Weitere Informationen

43

1000 V





587,00

3/8"

117.1890 Isolierter Werkzeug-Satz für Hybrid- und Elektrofahrzeuge

4 x		2,5 - 3 - 3,5 - 4 mm
3 x		PH1 - PH2 - PH3
3 x		T20 - T25 - T30
1 x		210 mm
1 x		185 mm
1 x		165 mm
1 x		215 mm
1 x		165 mm
1 x		240 mm
2 x		10 - 25 mm
1 x		180 mm
1 x		3/8"
15 x		3/8": 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 19 - 20 - 22 mm
2 x		3/8": 150 - 250 mm
3 x		3/8": M8 - M10 - M12
1 x		Ø 200 mm
1 x		200 mm
1 x		500 m

Weitere Informationen

2

mit 4 Längsnuten, 3 Gurtaufnahmen und integrierter Gurtkassette mit Viskosebremse

99,00



NEW

OPTIONAL



7,50

Wandhalter für Sperrgurt

117.1556

117.1555 Sperrgurtpfosten

Weitere Informationen 44

IHR EINSTIEG IN DIE ELEKTRO-MOBILITÄT



Vierkantlochung für Zubehörteile



verschließbar durch eingebautes Zylinderschloss



Arbeitsplatte mit 10 mm starker Schaumstoffeinlage



mit Selbsteinzug und SOFT-CLOSE-Funktion



2 x Roll- und Drehbremsen Ø Räder: 125 mm

ECOline



+

1





2









1349,00

INKLUSIVE 42 WERKZEUGE

117.6144 ECOline Werkstattwagen mit 42 isolierten Werkzeugen für Hybrid- und Elektrofahrzeuge

164
Weitere Informationen

Performance plus e10

4466,00





+



117.6172 3/8"+1/2" Isolierter Steckschlüssel-Satz mit Drehmomentschlüssel in Schaumstoffeinlage, 72-tlg



117.6133 Isolierte Schlüssel-Satz in Schaumstoffeinlage, 33-tlg



117.6121 ERGOTORQUE VDE Schraubendreher-Satz in Schaumstoffeinlage, 21-tlg



117.6117 ERGOTORQUE VDE Zangen-Satz in Schaumstoffeinlage, 17-tlg

Warnschild-Hybrid-Blitz


917.3898

Warnschild-Hybrid Schalter


917.3897

Isostandmatte,1000 mm, Stärke 3,0 mm

117.3819

Unterzieh-Handschuh, 260mm

117.1660

Elektriker-Schutzhandschuh mit Schutzisolierung, Größe 10, Stärke 1, weiß


117.1664

Elektriker-Gesichtsschutzschirm, Klasse2

117.1796

117.6155 PERFORMANCEplus Werkstattwagen e10 mit 164 isolierten Werkzeugen für Hybrid- und Elektrofahrzeuge

DER UMFANGREICHSTE SEINER KLASSE



10,50

117.0223 Dachaufsteller mit Blitzsymbol und Magnet



10,50

117.0222

Dachaufsteller mit Blitzsymbol und Saugnapf

Den Elektromobilitäts-Katalog mit 188 Seiten finden Sie unter www.kstools.com

15,00

117.0226

Aufsteller mit Blitzsymbol

145,00

117.1545

2 x Scherensperre aus Kunststoff

2x

72,00

117.1550

Absperrpfosten-Satz mit Kette

4x

Weitere Informationen 4



Kupplungs-Zentrier-Werkzeug-Satz

150.2180 | Ø 15,0 - 28,0 mm

9,00

Weitere Informationen 1

NEW



10,00

150.9699 Spezial-Stecknuss für Restdruckhalteventil an Luftfederungen

Weitere Informationen 11



410,00

160.0910 Universal-Getriebehalter-Satz



Weitere Informationen 24

FÜLLEN MIT SYSTEM

150.9261		1/8-27 NPT Ford
150.9262		BMW, Honda, Nissan etc.
150.9263		VAG
150.9264		VAG, Porsche
150.9265		M10 x 1.0 VAG, Mini Cooper
150.9267		M12 x 1.5 Mercedes
150.9268		M24 x 1.5 VAG DSG
150.9269		M22 x 1.5 VAG CVT
150.9271		M18 x 1.5 Skoda
150.9272		M30 x 1.5 VAG, Skoda
150.9273		Universal Flexible 300 mm, Honda, Hyundai, Kia, etc.
150.9274		5/16-24 (UNF) Volvo
150.9276		M18 x 1,5 Toyota / Lexus
150.9277		M8 x 1,0 Nissan / Infinity
150.9278		ATF-Adapter V.W, Passat
150.9562		Nissan Juke M12 x 1,25
150.9563		Mini Cooper M14 x 1,5
150.9564		issan M10 x 1,5
150.9566		GM M12 x 1,75
150.9567		Mercedes 725-9G
150.9102		VAG 7 DSG
150.9103		VAG 7 DSG
150.9104		VAG 7 DSG



207,00

150.9105 Universal Getriebeöl-Füllsystem-Satz inkl. 23-tlg Adaptersatz

Weitere Informationen

PUMPEN MIT POWER

NEW

69,00

Petrol

H²O

Ø 7x5 mm
1000 mm

Ø 6x4 mm
1000 mm

Ø 10x8 mm
1000 mm

Ø 4x1 mm
1000 mm

Ø 8x4 mm
1500 mm



- ideal zum sauberen, schnellen und einfachen Absaugen, Ansaugen und Entleeren von Flüssigkeiten
- geeignet für Motoröl, Getriebeöl, Hydrauliköl, Bremsflüssigkeit, Wasser etc.
- zur pneumatischen Verwendung mit einem Kompressor oder manuell mit integrierter Handpumpe
- Absaugvorgang wird bei vollem Gehäuse automatisch abgebrochen, sodass keine Flüssigkeit überläuft
- mit integriertem Überdruckventil für mehr Sicherheit



160.0865 **Vakuum-Absaugpumpe mit 6,5 Liter Behälter**

Weitere Informationen

TESLA

NEW

FORM: XS
FUNKTION: XL





13 mm



7,50

150.9597 **Stecknuss zur Federbeinmontage für Tesla**

Weitere Informationen



VA FE



41,00

115.1056 **Schlauchklemmenzange für Drehmomentanzug**

Weitere Informationen 4



116,00

Ø 30 mm

160.0195 McPherson Federbeinstütze für Getriebeheber

Weitere Informationen 7





104,00

150.9545 Spezial Stoßdämpfer-Montagehilfe-Satz für Stoßdämpfer mit Zuganschlagfeder



FÜR IHRE SICHERHEIT GEPRÜFT!

Safety tested · TÜV SÜD · Production monitored · tuv-sud.com/ps-cert

Weitere Informationen 6

universal für 90% aller gängigen Fahrzeugfedern im PKW und Transporterbereich

Ø 80 - 160 mm

469,00

Ø 140 - 195 mm

- ideal geeignet zur sicheren Montage und Demontage von Mc Pherson Federbeinen
- erforderlich beim Stoßdämpfer- oder Schraubenfedernwechsel
- universal für 90% aller gängigen Fahrzeugfedern im PKW und Transporterbereich
- kostengünstige und solide Alternative zu gängigen Federspanner
- auch für konische - und Kugelfedern geeignet
- mit TÜV-Zulassung

Technische Daten:	
Federdruck max.:	2600 kg
Spannweite max.:	355,0
Federkapazität:	80,0 - 195,0 mm

500.8400 Universal Federspanner-Satz

FÜR IHRE SICHERHEIT GEPRÜFT!

Weitere Informationen 11



387,00



500.8765 Audi und Seat Teleskop-Centerspanner-Satz für innenliegende Federn

ZUR ERWEITERUNG

Weitere Informationen 2

FÜR FEDERSPANNER 500.8755 + 500.8765

Ø
95-110 mm





Anwendungsgebiete:
Mercedes E-Klasse (W211 / W212), C-Klasse (W204), GLA (X156), GLK (X204), Ford Focus II (MK2), BMW 1er (E81), Volkswagen Passat (B8 / 3G)

104,00

500.8770 Paar-Federhalter Ø 95-110 mm

ZUR ERWEITERUNG

Weitere Informationen 9



352,00





500.8755 Universal Teleskop-Centerspanner-Satz für innenliegende Federn

SPANNEN FEDERLEICHT

Weitere Informationen



1190,00



500.8800 Druckluft-Stand-Federspanner, max. 10 bar

Weitere Informationen



1660,00

Druckluft-Stand-Federspanner mit Doppel-Zylinder **500.8810**

FÜR 95% ALLER FAHRZEUGE

Weitere Informationen

- einfache Handhabung
- Spezial-Werkzeugstahl
- ideal zur Aufnahme von Federbeinen
- optimal für sicheren Stand bei der Montage und Demontage
- mit 4 Fixierbolzen und 4 Gewindebolzen
- Lieferung erfolgt mit 2 Sprengringen zur Montage



293,00



500.8801 Adapterplatte für Druckluft-Stand-Federspanner

FEDERSPANNER-SATZ INKLUSIVE ADAPTERPLATTE

Weitere Informationen

Druckluft-Stand-Federspanner inkl. Adapterplatte



1400,00

500.8805

Weitere Informationen

Druckluft-Stand-Federspanner mit Doppel-Zylinder inkl. Adapterplatte



1869,00

500.8815

Weitere Informationen

max. 8 bar

450 mm

1/4" PT

für Universal Achs-manschetten

104,00

515.3100 Druckluftmontagegerät für Achsmanschetten



Weitere Informationen

100 mm

Ø 30 mm

255 mm

52,00

150.1850 Universal Gelenkwellen-Abzieher





Weitere Informationen

41,00

Klemmbohrungs-Spreizwerkzeug

700.5662

10 mm

UNIVERSAL

max. 25 Nm

5 - 14 mm



Weitere Informationen

IHR WEG ZUR MEISSELSCHAFT



384,00

10 mm

110 mm

10 mm

110 mm

10 mm

130 mm

10 mm

100 x 25 x 12 mm

37x / sec.







515.3880 Vibro-Power Druckluft-Meißelhammer-Satz

IMMER AUF ACHSE

TOP SELLER

Weitere Informationen



175,00

700.1495 **Universal-Achshebel mit Kette**





- durch flexible Kette lassen sich Querlenker unterschiedlichster Bauformen ohne großen Kraftaufwand sicher niederdrücken

Weitere Informationen

NEW

- stabile Trapez-Gewindespindel
- Fußpedal zur Feinjustierung (20mm)
- der ideale Werkstatthelfer in vielen Situationen

150,00



performance Teleskop-Unterstellstütze

	max. Traglast t	min. Höhe mm	max. Höhe mm	Länge mm	Breite mm
160.1265	0,68	1365,0	2050,0	420,0	85,0

Weitere Informationen



93,00

911.8187 **Teleskop Gelenk-Rollkopf-Hebeleisen**

Weitere Informationen



Spezial-Kraft-Bit-Stecknuss-Satz für Vielzahn(XZN®)-Schrauben

515.0595 1/2"



20,00

Weitere Informationen

6

MIT SCHNELLVERRIEGELUNG



1000 WATT





469,00

OPTIONAL 500.8605

100 x 100 mm



135,00

500.8440



500.8605 Induktions-Heizpistolen-Satz

Weitere Informationen

5

1500 WATT

549,00

NEW



MANCHE MÖGEN'S HEISS!









Weitere Informationen

37

DER ZUG HAT KEINE BREMSE!

TOP SELLER



311,00



9 x

Ø 38 - 40 - 42 - 50 - 52
54 - 62 - 64 - 66 mm

13 x

Ø 34 - 36 - 44 - 46
48 - 56 - 58 - 60 - 68
70 - 72 - 75 - 80 mm

4 x

M10x1,5 - M12x2,0
M14x2,0 - M16x2,5

1 x

Ø1: 34 - 80 mm

Ø2: 44 - 90 mm

2 x

700.1550 Druck- und Zughülsen-Satz

Weitere Informationen

4





30-35 mm



35-40 mm



40-45 mm

1/2" / 32 mm



360 mm



83,00

150.1125 Axialgelenk-Spezialschlüssel-Satz

Weitere Informationen

30

4,3 Kg





1 ×



3 ✓

1 ×

4 ✓

5 ✓

Ø 90 - 130 mm



4 ×



M 14

4 ×



M12 × 1,25
M12 × 1,5

4 ×



M12 × 1,25
M12 × 1,5
M14 × 1,5

M18 × 2,5 × 230 mm

M57 × 2

1 ×



233,00

700.1530 Universal-Radnaben- und Gelenkwellen-Abzieher-Satz

MACHEN SIE BEIM SCHEIBENTAUSCH EINEN RICHTIG GUTEN SCHNITT: WENIGER PERSONALEINSATZ, MEHR GEWINN!

ONE-MAN-SHOW BEIM SCHEIBENTAUSCH

Weitere Informationen 13

ONE MAN CUT



- ideal für den fachgerechten und schonenden Ausbau von geklebten Windschutzscheiben sowie den meisten Heck- und Seitenscheiben
- mit großer Umlenkrolle, dadurch geringerer Kraftaufwand und Minimierung der Gefahr von Drahtriss
- Drahtführung unmittelbar vor der Scheibe, dadurch entfällt in den meisten Fällen die aufwendige Demontage von Verkleidungsteilen
- leichte Bedienung durch Einmannbetrieb
- besonders hochwertige Pumpsauger für sicheren Halt auf der Scheibe



623,00

INKLUSIVE



140.2630 Universal Ein-Mann-Betrieb-Scheiben-Austrenngerät

Weitere Informationen 1

AUCH FÜR DOT5.1, ENV4 UND ENV6





- Dot3 ✓
- Dot4 ✓



15,00

150.1969 **Bremsflüssigkeitstester**

Weitere Informationen 1

TOP SELLER

PUMP IT UP!





Speziell für Bremsenreiniger ✓

29,00

150.8258 **Pumpsprühflasche**

Weitere Informationen 12





1/2" 11,5 mm · 14 mm · 15 mm · 20 mm · AS 22 mm

1/4" 9 × 20 mm

3/8" 7 × 72 mm · 7 × 92 mm · 9 × 50 mm · 11 × 100 mm

3/8" 7 × 25 - 8 × 25 mm



52,00

Bremssattelverschraubung-Spezialstecknuss-Satz

150.2400 1/4" 3/8" 1/2"

Weitere Informationen 2







11,00

150.1935 **Universal-Haken-Satz, formbar**

Weitere Informationen 41







104,00

150.1970 **Bremskolben-Rückstell-Werkzeug-Satz**

BREMSEN IM GRIFF

Weitere Informationen

8

UNIVERSAL

Für 95% aller Fahrzeuge













135,00

150.2440 Universal Bremskolben-Rückstell-Werkzeug-Satz

Weitere Informationen

1





727,00

160.0700 Bremsenwartungsgerät KS5





Weitere Informationen

3

NEW

1



TESLA

50,00

2

Model 3 & Y



3

Model S & X



160.0695 Adapter-Satz zur Bremsentlüftung für Tesla



Weitere Informationen 5

FÜR 80% ALLER FAHRZEUGE



1

Ø 90 mm

3

Ø 55 mm

2

Ø 20 - 78 mm

4

E 20

5

0,2 L

79,00

160.0785 **Adapter-Satz zur Bremsentlüftung**

1X DURCHLÜFTEN, BITTE!

Weitere Informationen 17

NEW



119,00

	Ø			Ø	
1	54 mm	Mercedes VAG BMW PSA Volvo Ford Fiat Porsche	9	52 mm	Dong Feng Fengxing
2	58 mm	Hyundai Kia Mitsubishi Renault Subaru	10	40 mm	Nissan
3	55 mm	Buick	11	42 mm	Wuling
4	55 mm	Audi Ford Peugeot	12	50 mm	Suzuki
5	72 mm	Honda	13	55 mm	Soueast
6	52 mm	Toyota	14	59 mm	Nissan
7	54 mm	Buick Cadillac Ford Mazda	15	86 mm	Mitsubishi Souesat
8	50 mm	Chrysler Dodge Jeep	16	56 mm	Tesla





17

Ø 27 mm







160.0815 **Universal-Entlüfterstutzen-Adapter-Satz zur Bremsenentlüftung**

Weitere Informationen

1

52,00

TOP SELLER



160.0718 Universal Bremskolben-Rückstell-Werkzeug-Satz

Weitere Informationen

1

3IN1



1 BIEGEN
2 DUPLIZIEREN
3 RICHTEN

4,75 mm (3/16")
6,35 mm (1/4")



31,00

120.1004 Bremsleitungs-Richtwerkzeug / -Biegewerkzeug

Weitere Informationen

1

TOYOTA & LEXUS

7,2 mm



17,00

160.0719 Universal-Entlüfterstutzen-Adapter für Toyota und Lexus

HIER IST DIE LUFT RAUS!

Weitere Informationen

6



72,00

160.0725 Bremsen-Entlüftungsschlüssel-Satz





Weitere Informationen

11



TOP SELLER







78,00

518.0320 Bremsen-Entlüftungs-Werkzeug-Satz für VAG

		DIN	SAE	4,75 mm	5,0 mm	6,0 mm	mit Rohrbieger	mit Rohrschneider	mit Rohrentgrater	mechanisch	mit Hydraulikspindel	Handpumpe	im Koffer
1	122.1215	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
2	122.1290	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓
3	122.1260	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓

1

Weitere Informationen 4





FLAREFIX eco



52,00



4,75 mm



122.1215 FLAREFIX*eco* 4,75 mm Universal-Bremsleitungs-Bördelgerät-Satz

2

Weitere Informationen 16

FLAREFIX

max. 2t

DIN SAE



176,00



4,75(3/16") 5 / 6mm



3,0-12,0 mm

3,0-6,0 mm



3,0-16,0 mm



4,75 mm, 3/16"

4,75-5,0 mm, SAE

6,0 mm, SAE

4,75-5,0-6,0 mm, SAE-90°

4,75-5,0 mm, DIN

6,0 mm, DIN

M12x1,25



5,0 mm



6,0 mm

122.1290 FLAREFIX 1 Universal-Bremsleitungs-Bördelgerät-Satz mit Hydraulik-Spindel

DIE BESTE WAHL: EINFACH UNIVERSAL

3

Weitere Informationen 11

FLAREFIX II Hydraulic



M12 × 1,25 mm



4,75-5,0 mm, SAE

6,0 mm, SAE

4,75-5,0-6,0 mm, SAE-90°

4,75-5,0 mm, DIN

6,0 mm, DIN

M12x1,25



4,75 mm, 3/16"



5,0 mm



6,0 mm



DIN SAE

4,75(3/16") 5 / 6mm



311,00



122.1260 FLAREFIX 2 Universal-Bremsleitungs-Bördelgerät-Satz mit Hydraulik-Zylinder

Weitere Informationen 9







1 Ford/PSA



2 BMW



3 VAG



4 Mercedes



5 DAF/MAN



6 GM



7 Ford



8 Ford



9 Ford



26,00

150.1040 3/8" Öldienst-Spezialprofil-Satz für Kunststoff-Ölablassschrauben, 9-tlg

Weitere Informationen 1

6 LITER

8,50

Ø 340 mm



1

150.9593 Auffangwanne 6 Liter

Weitere Informationen 1

7,5 LITER

13,00

Ø 385 mm



2

150.9359 Auffangwanne 7,5 Liter









Weitere Informationen 1

NEW

DIE WANNE IST NIE VOLL!



35,00

3

150.9592 Mehrzweckwanne, 50 Liter, extra flach

Weitere Informationen 1

NEW



25,00

1/2"



150.9469 Tesla Ölfilterschlüssel

Weitere Informationen 30

104,00





65-14, 65/67-14, 66-6, 68-14, 73-14, 74-15, 74/76-15, 75/77-15, 76-8, 76-12, 76-14, 76-30, 78-15, 80-15, 80/82-15, 86-18, 86-16, 90-15, 92-10, 93-15, 93-36, 93-45, 95-15, 96-18, 100-15, 106-15, 108-15, 108-18



150.9350 3/8" Ölfilterschlüssel-Satz

Weitere Informationen 24

104,00



VW Lexus Lotus Ford Nissan

Subaru Mitsubishi Land Rover Hyundai Audi

Chrysler Toyota Citroën Volvo Cadillac

Citroën Buick Volvo Buick universal



TOP SELLER







150.9130 MASTER Öl-Einfülltrichter-Satz mit drehbarem Winkelarm

Weitere Informationen 4

FÜR VAG

mit drehbarem Winkelarm für schwer zugängliche Stellen

15,00





AUCH WENN'S ENG WIRD, KOMMEN SIE VOLL AUF DEN TRICHTER!





150.9155 Öl-Einfülltrichter-Satz mit drehbarem Winkelarm für VAG

Weitere Informationen

680 kg

225,00



max. 750 mm

max. 300 mm

A

160.1205

HYDRAULISCH

Weitere Informationen

680 kg

185,00



max. 1000 mm

max. 330 mm

B

160.1210

MECHANISCH

MACHT AUTOS IN SEKUNDEN BEWEGLICH!

performance Aufbewahrungsgestell mit vier Rangierhilfen



A HYDRAULISCH



B MECHANISCH



ab 785,00

4x

A	160.1220		hydraulisch	930,00 €
B	160.1225		mechanisch	785,00 €

Weitere Informationen

performance Hydraulischer Flaschenwagenheber

max. 50 t

ab 30,00







	max. Hebelast t	min. A mm	max. A mm	B mm	C x D mm	
160.1100	2,0	170,0	315,0	145,0	95 x 80	30,00 €
160.1105	5,0	205,0	400,0	195,0	120 x 100	40,00 €
160.1110	10,0	220,0	445,0	225,0	125 x 105	45,00 €
160.1115	16,0	225,0	455,0	230,0	140 x 120	60,00 €
160.1120	20,0	235,0	445,0	210,0	155 x 125	75,00 €
160.1125	30,0	275,0	440,0	165,0	175 x 150	130,00 €
160.1130	50,0	265,0	425,0	160,0	210 x 175	185,00 €

Weitere Informationen

2

performance Stahl-Unterstellbock mit Schnellverstellung, paarweise

max. 12 t

ab 40,00

LIEFERUNG ERFOLGT PAARWEISE



	max. Traglast t	min. A mm	max. A mm	B mm	C mm	
160.1245	2,0	280,0	420,0	195,0	170,0	40,00 €
160.1250	3,0	290,0	430,0	200,0	175,0	50,00 €
160.1255	6,0	390,0	610,0	285,0	250,0	90,00 €
160.1260	12,0	500,0	760,0	330,0	300,0	200,00 €

Weitere Informationen

2

AL 4,2 kg!

3 t

LIEFERUNG ERFOLGT PAARWEISE

130,00



160.1240 performance Aluminium-Unterstellbock, paarweise











Weitere Informationen

1

AL 14 kg!

165,00

1,5 t





160.1000 performance Hydraulischer Alu-Wagenheber

Weitere Informationen

1

240,00

2,5 t





AL 27 kg!

160.1005 performance Hydraulischer Alu-Wagenheber

HEBT SICH VON DER KONKURRENZ AB

Weitere Informationen

245,00



160.1010 performance Hydraulischer Stahl-Wagenheber

Weitere Informationen

250,00



160.1015 performance Hydraulischer Stahl-Wagenheber

Weitere Informationen

270,00



160.1020 performance Hydraulischer Stahl-Wagenheber

EIN HOCH AUF DIESE HEBER!

Weitere Informationen

NUR 75 mm



485,00

160.1025 performance Hydraulischer Stahl-Wagenheber

Weitere Informationen

NUR 70 mm



565,00

160.1030 performance Hydraulischer Stahl-Wagenheber

Weitere Informationen

NUR 85 mm



410,00

160.1035 performance Hydraulischer Stahl-Wagenheber

Weitere Informationen

NUR 95 mm



445,00

160.1040 performance Hydraulischer Stahl-Wagenheber

Weitere Informationen

5 t

570,00





4 t

160.1050 performance Heber für Gabelstapler, hydraulisch

Weitere Informationen



ab 895,00

max. 10 t

performance Hydraulischer Stahl-Wagenheber

		max. Hebelast t	min. A mm	max. A mm	B mm	C mm	D mm	
160.1060		5,0	150,0	685,0	535,0	1510,0	365,0	895,00 €
160.1065		10,0	160,0	560,0	400,0	1640,0	495,0	1135,00 €

Weitere Informationen

ab 855,00

max. 80 t



performance Lufthydraulischer Wagenheber

		max. Hebelast t	min. A mm	max. A mm	B mm	C mm	D mm	
160.1075		32 / 16	150,0	295,0	145,0	900,0	290,0	855,00 €
160.1080		40 / 25 / 15	125,0	300,0	175,0	920,0	285,0	1045,00 €
160.1085		40 / 20 / 15 / 10	100,0	275,0	175,0	920,0	300,0	1120,00 €
160.1090		80 / 40	195,0	380,0	185,0	645,0	345,0	975,00 €

ZUR ERWEITERUNG

Weitere Informationen

120,00



2 t



160.1045 performance Querträger für Wagenheber

Weitere Informationen

20 t



performance Hydraulik-Werkstattpresse

160.1150

860,00

Weitere Informationen

30 t



performance Hydraulik-Werkstattpresse

160.1155

1405,00

Weitere Informationen

50 t



performance Hydraulik-Werkstattpresse

160.1160

2050,00

Weitere Informationen



ab 155,00

performance Schutzgitter für Hydraulik-Werkstattpresse

	Anwendung für	Länge mm	Breite mm	
160.1151	160.1150	600,0	500,0	155,00 €
160.1156	160.1155	600,0	500,0	165,00 €
160.1161	160.1160	600,0	690,0	185,00 €

Weitere Informationen

125,00

10 x 50 mm 2t
12 x 60 mm 3t
16 x 60 mm 8t
18 x 85 mm 12t
20 x 85 mm 14t
22 x 85 mm 16t
25 x 110 mm 18t
30 x 110 mm 20t



160.1165

performance Druckdorn-Satz für Hydraulik-Werkstattpresse

Weitere Informationen

680 kg



150,00

160.1265

performance Teleskop-Unterstellstütze

Weitere Informationen

500 kg



255,00

160.1270

performance Hydraulischer Getriebeheber

Weitere Informationen

500 kg

GEEIGNET FÜR FAHRZEUG-GRUBEN



985,00

160.1305

performance Hydraulik-Getriebeheber mit Tisch

Weitere Informationen



960,00

160.1330 performance
Hydraulischer-Getriebeheber
mit verstellbarer Aufnahmeplatte

Weitere Informationen



1235,00

160.1335 performance
Hydraulischer-Getriebeheber
mit verstellbarer Aufnahmeplatte

Weitere Informationen



1045,00

160.1310 performance
Hydraulik-Getriebeheber
mit Tisch

Weitere Informationen



495,00

160.1290 performance
Werkstattkran, klappbar

Weitere Informationen



70,00

160.1291 performance
Lastenpositionier-Vorrichtung

Weitere Informationen

680 kg



195,00

160.1285 performance Motorhalter

Weitere Informationen

ÜBERBRÜCKEN, SO EINFACH!



500 kg

75,00

160.0265 performance Motorbrücke

Weitere Informationen

35 kg



verstellbar

Lenkrolle mit Bremse

175,00

160.0215 performance Universal-Ablagetisch, höhenverstellbar

ZUR ERWEITERUNG

Weitere Informationen

200 kg



ZUM TRANSPORT VON REIFEN ODER ÖLFÄSSERN

65,00

160.0216 performance Bodenplatte



zusammenklappbar



Weitere Informationen

1

465,00

500 kg



160.1315 performance Hydraulischer Ablagetisch fahrbar

Weitere Informationen

1

195,00







250 kg

160.0255 performance XXL-Radlifter

Weitere Informationen

1

IHR PERSÖNLICHER LIFTBOY!

700 kg









659,00

160.1200 performance Hydraulischer Radlifter

STARS FÜR JEDE BÜHNE

Weitere Informationen

GUMMIAUFLAGE AUS VOLL-GUMMI



		Teile	L mm	B mm	H mm	
	160.0476	1	160	120	20	5,00 €
	160.0477	1	160	120	30	7,00 €
	160.0478	1	160	120	40	9,00 €
	160.0479	1	160	120	60	13,00 €
	160.0480	1	160	120	80	17,00 €
	160.0481	1	160	120	100	21,00 €
	160.0482	1	160	120	115	25,00 €
	160.0483	1	116.5	116,5	36,5	6,00 €
	160.0499	1	160	120	85	18,00 €
	160.0507	1	120	100	50	6,00 €
	160.0527	1	160	120	20	5,00 €
	160.0547	1	220	140	50	16,00 €

GUMMIAUFLAGE AUS VOLL-GUMMI







		Teile	L mm	B mm	H mm	
	160.0439	1	120	120	100	10,00 €
	160.0485	1	105	78	60	10,50 €
	160.0503	1	150	150	70	14,00 €
	160.0513	1	150	150	60	11,00 €
	160.0514	1	150	150	50	10,00 €
	160.0518	1	150	150	100	20,00 €
	160.0524	1	150	150	140	27,00 €
	160.0548	1	135	100	30	6,00 €
	160.0552	1	160	120	90	16,00 €
	160.0605	1	135	100	70	15,00 €
	160.0609	1	120	120	60	10,00 €
	160.0616	1	135	135	42	12,00 €
	160.0617	1	140	100	60	10,00 €
	160.0618	1	140	100	120	16,00 €

GUMMIAUFLAGE FÜR HEBEBÜHNEN





		Teile	L mm	B mm	H mm	
	160.0531	1	400	350	12	20,00 €
	160.0586	1	360	260	12	45,00 €
	160.0604	1	460	300	30	105,00 €
	160.0598	1	104	82	8	2,00 €

AUFFAHRHILFE FÜR HEBEBÜHNEN





		Teile	L mm	B mm	H mm	
	160.0565	1	1000	500	30	80,00 €
	160.0566	1	1000	500	40	98,00 €
	160.0567	1	1000	500	50	109,00 €
	160.0607	1	500	500	40	60,00 €

SCHUTZBLOCK AUS PE (POLYETHYLEN)





		Teile	L mm	B mm	H mm	
	160.0437	1	250	150	55	15,00 €
	160.0438	1	250	150	100	28,00 €
	160.0486	1	340	150	55	20,00 €
	160.0489	1	340	130	100	33,00 €
	160.0595	1	1350	140	45	55,00 €
	160.0596	1	1350	140	105	105,00 €

GUMMIAUFLAGE FÜR UNTERSTELLBÖCKE





	Teile	L mm	B mm	H mm	
160.0568	1	89	53	48	7,00 €

GUMMIAUFLAGE MIT NUT





	Teile	L mm	B mm	H mm	
160.0484	1	373	100	35	41,00 €

GUMMIAUFLAGE FÜR RANGIERHEBER





		Teile	D mm	H mm		
	160.0562	1	65	42	Gummiauflage Universal für Rangierheber, Schweller	7,00 €
	160.0564	1	67	33	Gummiauflage für BMW / Mini / Opel / Mercedes	7,00 €
	160.0569	1	66	32	Gummiauflage für Audi	7,00 €
	160.0570	1	78	43	Gummiauflage für Mercedes	7,00 €

GUMMIAUFLAGEN-SATZ AUS VOLL-GUMMI





	Teile	L mm	B mm	H mm	
160.0391-TD	4	155	125	35	36,00 €

WAGENHEBERAUFNAHME-SATZ

TESLA

Model 3 ✓
Model S ✓
Model X ✓
Model Y ✓





	Teile		
160.0460	4	Tesla Model 3, S, X, Y	25,00 €

GUMMITELLER MIT STAHLPLATTE

STAHLPLATTE









		D mm	H mm	AMI	ATH	Autop	BEISSBARTH	CE-300	Consul	Ebing	Herrmann	HOFMANN	HTC	IMED	J.A. Becker	MAHA	MWH	Nussbaum	Ravaglioli	Slift	Stenhoj	Werther	Zippo	
	160.0444	123	15																				✓	8,00 €
	160.0463	120	22													✓								9,00 €
	160.0465	123	25																✓			✓		9,00 €
	160.0475	120	19		✓						✓	✓			✓									9,00 €
	160.0504	121	10			✓															✓			8,00 €
	160.0516	127	28	✓														✓		✓				8,00 €
	160.0517	130	30	✓														✓		✓				8,00 €
	160.0533	123	16			✓															✓			8,00 €
	160.0536	137	18						✓								✓							10,00 €
	160.0541	123	24																✓			✓		8,00 €
	160.0555	135	20				✓		✓		✓												✓	8,00 €
	160.0574	153	32					✓		✓													✓	13,00 €
	160.0575	150	15																				✓	11,00 €

		D mm	H mm	AMI	ATH	Autop	BEISSBARTH	CE-300	Consul	Ebing	Herrmann	HOFMANN	HTC	IMED	J.A. Becker	MAHA	MWH	Nussbaum	Ravaglioli	Slift	Stenhoj	Werther	Zippo	
	160.0576	100	15																				✓	8,00 €
	160.0583	155	15											✓						✓				8,00 €
	160.0584	122	12,5											✓						✓				8,00 €
	160.0588	158	11,5			✓															✓			10,00 €
	160.0608	135	75				✓		✓														✓	16,00 €

GUMMITELLER MIT STAHLRING

STAHLRING









		D mm	H mm	AMI	ATH	Autop	BEISSBARTH	CE-300	Consul	Ebing	Herrmann	HOFMANN	HTC	IMED	J.A. Becker	MAHA	MWH	Nussbaum	Ravaglioli	Slift	Stenhoj	Werther	Zippo	
	160.0543	127	21																				✓	3,00 €
	160.0546	130	17								✓													3,00 €
	160.0551	160	21									✓												4,00 €
	160.0559	140	18									✓												4,00 €

GUMMIAUFLAGE

GUMMI









		D mm	H mm	AC	Adami	AGM	ATH	Cascos	ETG	EVER ETERNAL	Grazia	Herrmann	HOFMANN	HTC	Intertech	Isobal	J.A. Becker	Koni	Launch	MAHA	Nordlift	Nussbaum	OMCN	Ravaglioli	Romeico	Rotary	RP Tools	Sirio	Slift	Space	Twin Busch	Velyen	Omegaheber	
	160.0440	123	24																					✓										4,00 €
	160.0464	120	23																	✓														5,00 €
	160.0466	125	24																			✓												12,00 €

		D mm	H mm	AC	Adami	AGM	ATH	Cascos	ETG	EVER ETERNAL	Grazia	Herrmann	HOFMANN	HTC	Intertech	Isobal	J.A. Becker	Koni	Launch	MAHA	Nordlift	Nussbaum	OMCN	Ravaglioli	Romeico	Rotary	RP Tools	Sirio	Slift	Space	Twin Busch	Velyen	Omegaheber	
	160.0467	140	25																					✔							✔			6,00 €
	160.0468	100	14																					✔				✔		✔				5,00 €
	160.0469	120	32																✔								✔				✔			8,00 €
	160.0470	150	23																					✔										5,00 €
	160.0471	140	30																												✔			8,00 €
	160.0472	130	14																					✔				✔		✔				7,00 €
	160.0473	120	30																												✔			7,00 €
	160.0474	120	19				✔					✔	✔				✔																	5,00 €
	160.0490	100	21																					✔										4,00 €
	160.0491	120	26								✔													✔										5,00 €
	160.0492	120	26																					✔										5,00 €
	160.0493	145	24																				✔	✔										8,00 €
	160.0494	145	26																					✔										7,00 €
	160.0495	160	28												✔																			7,00 €
	160.0496	140	25																				✔											8,00 €
	160.0497	150	25																				✔	✔										6,00 €
	160.0498	140	28																				✔											9,00 €
	160.0508	120	18,5																	✔									✔					3,00 €
	160.0519	160	27						✔					✔	✔			✔							✔									5,00 €
	160.0534	120	20														✔																	5,00 €
	160.0535	123	20,5																							✔								3,00 €
	160.0544	120	40																			✔												9,00 €
	160.0549	109	27,5															✔																3,00 €
	160.0553	127	22																		✔													3,00 €
	160.0554	139	26,5			✔																												5,00 €

		D mm	H mm	AC	Adami	AGM	ATH	Cascos	ETG	EVER ETERNAL	Grazia	Herrmann	HOFMANN	HTC	Intertech	Isobal	J.A. Becker	Koni	Launch	MAHA	Nordlift	Nussbaum	OMCN	Ravaglioli	Romeico	Rotary	RP Tools	Sirio	Slift	Space	Twin Busch	Velyen	Omegaheber	
	160.0557	125	12,6																							✓							3,00 €
	160.0571	100	15,5																													✓	4,00 €
	160.0577	105	17,5		✓																												3,00 €
	160.0585	124	16,5															✓															2,00 €
	160.0587	140	22																													✓	8,00 €
	160.0589	115	20														✓																5,00 €
	160.0590	100	17																	✓													2,00 €
	160.0591	100	20																				✓				✓	✓					3,00 €
	160.0593	124	22																					✓									3,00 €
	160.0594	140	25					✓																									5,00 €
	160.0597	145	7													✓																✓	3,00 €
	160.0599	110	20	✓																													5,00 €
	160.0601	143	26,5																				✓										8,00 €
	160.0603	130	32							✓																							9,00 €

GUMMIAUFLAGE

GUMMI









		L mm	B mm	H mm	AC	HOFMANN	MAHA	Romeico	Rotary	UNIVERSAL	
	160.0525	162	92	25		✓					5,00 €
	160.0528	150	80	28				✓			5,00 €
	160.0529	120	120	25						✓	3,00 €
	160.0561	112	61	17	✓		✓		✓		3,00 €
	160.0602	128	89	35					✓		7,00 €

Weitere Informationen 7

NEW

1/4"

Ø 20 mm

Ø 17 mm

140 mm

197 mm

65 mm

100 mm

29,00

100.5100 Ventilsitz-Reinigungswerkzeug-Satz für Alufelgen



Weitere Informationen 1



8,00

800.0156 Kunststoff-Magnet-Schale, Ø 150 mm



Weitere Informationen 1

Weitere Radierteller finden Sie auf Seite 61

NEW

Ø 60 mm ➡ Ø 68 mm

RUBBEX BY KS TOOLS





12,50

515.5471 Radierteller für Alufelgen, konisch

Weitere Informationen 6

SETPREIS = 6X

NEW

60,00



515.5476

Weitere Informationen 1

0 - 10 bar

400 mm



GEEICHT

1/4" PT

64,00

515.1960 Geeichter Druckluft-Reifenfüllmesser

Weitere Informationen 1

0 - 12 bar

600 mm



1/4" PT

20,00

515.1950 Druckluft-Reifenfüllmesser

Weitere Informationen 5

59,00





60 x 100 mm

70 g

9 mm

OPTIONAL ZUM NACHKAUF

60 Stück



18,00

150.1072

150.1070 Reifenvulkanisier-Satz für KFZ, inklusive 100 mm Fäden



FÜR ABSOLUTE GLANZLEISTUNGEN!

Weitere Informationen 7

25,00

NEW



OPTIONAL ZUM NACHKAUF



100.5087	Ø 40 mm	6x	20,00 €

100.5085 **Stehbolzen-Radnabenschleifer-Satz, Ø 40 mm**





Weitere Informationen 7

49,00

NEW



OPTIONAL ZUM NACHKAUF



100.5091	Ø 50 x 12 mm	10x	25,00 €
100.5092	Ø 50 x 13 mm	10x	25,00 €
100.5093	Ø 50 x 14 mm	10x	25,00 €
100.5094	Ø 60 x 16 mm	10x	40,00 €
100.5096	Ø 60 x 22 mm	10x	40,00 €
100.5097	Ø 60 x 28 mm	10x	40,00 €

100.5090 **Stehbolzen-Radnabenschleifer-Satz, Ø 50 / 60 mm**





Weitere Informationen 2



93,00

OPTIONAL ZUM NACHKAUF



100.5077	Ø 150 mm	1x	36,00 €

100.5080 **Aluminium-Radnabenschleifer-Satz Ø 150 mm, Innen-Ø 90 mm**







Weitere Informationen 11

20-200 Nm

1/2"

500 mm

125 mm

10 mm 13 mm 17 mm 19 mm 21 mm 24 mm

17 mm 19 mm 21 mm

mit Kalibrier-Konformitätserklärung
DIN EN ISO 6789
Zertifikat
Genauigkeit +/-3%



124,00

516.2400 1/2" 10 - 13 - 17 - 19 - 21 - 24 mm









Weitere Informationen 12

TOP SELLER

TEUFLISCH GUT!

HÖLLISCH GÜNSTIG!

THE DEVIL

1084 Nm

1/2"

+

1/2"

15 mm 17 mm 19 mm 21 mm 22 mm

+4x

199,00

40-200 Nm

1/2"

+

+

Ø 150 mm

Ø 400 mm

mit Kalibrier-Konformitätserklärung
DIN EN ISO 6789
Zertifikat
Genauigkeit +/-3%

515.2101

Weitere Informationen

15

Felgenschloss-Demontage-Satz

YouTube







mit Handschutz



Ø 21,5 mm





Ø 21,5 mm





Ø 16 mm





Ø 10,5 mm

Ø 9,5 mm



...

UNIVERSAL GENIAL - DIE PASSEN SICH AN JEDES PROFIL AN!

145,00



beidseitig verwendbar

OPTIONAL ZUM NACHKAUF



7,00

913.1431





3x



Ø 25 mm



Ø 30 mm



913.1430

Weitere Informationen 10



Radsicherungs-Demontageset

913.1480 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 mm



62,00



DEFEKTE SCHRAUBEN? KEIN PROBLEM!

Weitere Informationen 3



41,00

1/2" Spiral-Profil-Kraft-Stecknuss-Satz, 3-tlg,17-21mm

913.1270 1/2" 17 - 19 - 21 mm

Weitere Informationen 2



Spezial-Alu-Felgen-Kraft-Stecknuss-Satz für Ford, 18,5 / 19,5 / 20,5 / 21,5 mm

29,00

515.0895 1/2" 18,5 - 19,5 - 20,5 - 21,5 mm

Weitere Informationen 6

NEW



35,00

515.0850 1/2" 16,5 - 17,5 - 18,5 - 19,5 - 20,5 - 21,5 mm Spezial-Alu-Felgen Kraft-Stecknuss-Satz

ECHT HARTE NÜSSE!

Weitere Informationen



NEW

12,50

515.0860 | 1/2" | 3 x 17 mm

Weitere Informationen



NEW

12,50

515.0855 | 1/2" | 3 x 19 mm

Weitere Informationen



NEW

15,00

515.0875 | 1/2" | 17 - 19 - 21 mm

Weitere Informationen



18,00

515.1070 | 1/2" | 17 - 19 - 21 mm

Weitere Informationen

EXTRA LANG



NEW

38,00

515.0865 | 1/2" | 17 - 19 - 21 mm

Weitere Informationen



26,00

515.0870 | 1/2" | 15 - 17 - 19 - 21 - 22 mm

Weitere Informationen



72,00

515.0890 | 1/2" | 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm | 7/8" | 17 mm | MS21

Weitere Informationen







145,00

515.0885 | 1/2" | 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm | 7/8" | 17 mm | MS21 | 17 - 19 - 21 mm | 18,5 / 19,5 - 20,5 / 21,5 - 17,5 / 22,5 mm

KS TOOLS®

24 V

IHR STARKER PARTNER

FÜR DIE NFZ-WERKSTATT
MIT DER GRÖSSTEN AUSWAHL AN NFZ-WERKZEUGEN





ROBUSTE SPEZIAL-WERKZEUGE FÜR DEN HÄRTESTEN EINSATZ!

SEITEN	ARTIKEL	KAPITEL
528	>6.000	23

www.kstools.com

Verkauf nur an den Fachhandel.





Weitere Informationen 1



Anwendungsgebiete:
Volvo FM und FH



Ø 75 mm

480,00

460.5700 Federbeinspanner für Fahrerhaus-Stoßdämpfer

Weitere Informationen 9

DAF - IVECO
MAN - RENAULT
VOLVO - SCANIA





M72 x 4 mm



M45 x 4 mm



M62 x 4 mm



M45 x 3 mm



M52 x 4 mm



M42 x 3 mm



Ø 60 mm

299,00





455.0110 NKW Kühlsystem-Prüfgerät

Weitere Informationen 1

NEW



165,00

455.0195 Kühlsystem-Vakuum-Befüllsystem

Weitere Informationen 5

NEW

SCANIA



M12x1,75

M16x2





299,00

460.3985 Dichtringmontage-Satz für Scania

Weitere Informationen 5

NEW

FUSO - IVECO



M16 x 2

M12 x 1,25





150,00

460.4475 Dichtringmontage-Satz für Fuso und Iveco

Weitere Informationen 1

MERCEDES - MAN

1/2"

Anwendungsgebiete:
Mercedes Actros und Atego,
MAN 5-/6- und 8-Zylinder-
Motoren - D25/28 etc.



70 - 170 mm

134,00

455.0021 Motor-Durchdrehvorrichtung für Mercedes / MAN



Weitere Informationen 6

MAN - MERCEDES



Anwendungsgebiete: Zylinderbuchsen bei MAN, Mercedes etc.



Ø 60 - 160 mm

549,00



460.1815 **Zylinderbuchsen-Auszieher-Satz**

Weitere Informationen 5

VOLVO

344,00





Anwendungsgebiete: Volvo FM12

460.1805 **Injektor-Hülsen-Abzieher-Satz für Volvo**

Weitere Informationen 14

TOP SELLER

135,00



A B C D E F G H I J K L M N



A	4,0 mm, (ABS)	H	1,5 mm
B	3,5 mm (AMP Tyco 3,5)	I	2,5 mm
C	4,0 mm	J	5,5 mm
D	2,5 mm (AMP Tyco 2,3, Delphi 2,3, GHW 2,3)	K	Ø 1,5 mm (AMP Tyco 1,5)
E	2,8 mm (AMP Tyco JT, AMP Tyco ST, DT)	L	Ø 3,5 mm (AMP Tyco 3,5)
F	2,8 mm, 4,8 mm, 5,8 mm, 6,3 mm (AMP Tyco JPT, AMP Tyco SPT, AMP Tyco, TAB, Delphi HVF2, GHW DFK, GHW MDK 3)	M	Ø 2,3 mm (AMP Tyco 2,3, Delphi 2,3, GHW 2,3)
G	2,8 mm	N	4,0 mm

150.1215 **NKW-Entriegelungswerkzeug-Satz**

Weitere Informationen 3

NEW

55,00

KNORR



Für Deutsch DT



460.0505 **Stecker-Entriegelungswerkzeug-Satz für Knorr Bremse**





Weitere Informationen

4

DAF CF85

NEW



300,00

460.4350 **Nabenlager Ein- und Ausbau-Werkzeug-Satz für DAF**

Weitere Informationen

3

VOLVO FM12

NEW



175,00

460.4010 **Nabenlager Ein- und Ausbau-Werkzeug-Satz für VOLVO**

Weitere Informationen

6

208,00

TOP SELLER





UNIVERSAL

150.2450 **NKW Universal-Kupplungs-Zentrier-Werkzeug-Satz**













24 V

ab 29,00

MERCEDES ACTROS

3/4"

32 EPL

32 EPL

50 mm

90 mm

A	460.0012		EPL 32	44,0	50,0	29,00 €
B	460.0013		EPL 32	44,0	90,0	39,00 €

Ø mm

mm







95,00

Weitere Informationen

1

M22 x 90



75 mm

30 mm

32 mm

7.000 kg

450.0070 Universal-Kugelgelenk-Abzieher

Weitere Informationen

12

SAF MERCEDES

M12x1,75 mm

Ø 55 / 30 mm

Ø 138 mm

Ø 55 / 30 mm

Ø 30 mm

Ø 74 / 30 mm



Ø 139 - 159 mm



Ø 165 mm



Ø 138 mm



Ø 165 mm

30 x 500 mm

Anwendungsgebiete: SAF- und Mercedes-Achsen

1500,00

460.4885 3D-Buchsen-Werkzeug-Satz für SAF-Achsen, Mercedes DCA- und HT-Achsen





Weitere Informationen

19

VOLVO - DB/RENAULT
MAN TGA - SAF

Anwendung:
Ø 51 mm - Volvo FM12
Ø 60 mm - DB / Renault (430/450/460)
Ø 68 mm - MAN-TGA (140/414/460)
Vorderachsen-Feder ROR, SAF

TOP SELLER





max. 12t





Ø 68 mm
MAN-TGA
(410/414/460)



Ø 51 mm
VOLVO(FM12)

Ø 60 mm
RENAULT
(430/450/460)







1995,00

460.1705 Schlitzbuchsen-Werkzeug-Satz für Silentlager-Schlitzbuchsen

*Bei CEJN® handelt es sich um eine eingetragene Marke von Cejn AB, Skövde, Schweden.

IMMER GUTE PRESSE FÜR SIE!

24 V

Weitere Informationen 29

- geeignet zum schnellen Ein- und Auspressen von Achsschenkelbolzen
- Presseinheit ist 360° drehbar
- schwenkbar, drehbar und mit Höhenverstellung für schwer zugängliche Bauteile
- inklusive pneumatischer Hydraulik-Fußpumpe mit Schnellhub, Hydraulikzylinder, gängigsten Hülsen und Druckstücken
- hohe Kosten- und Zeitersparnis

Technische Daten:	
Kapazität:	75 t
Hub:	160,0 mm
Betriebsdruck max:	700 bar
Volumen:	1,8 l

4600,00

max. 75t















460.3620 **Achsschenkelbolzen-Presse 75t mit Hülsen-Satz**





Weitere Informationen

1

NEW

Anwendungsgebiete:
DAF LF45 Vorderachse

DAF



115,00

3/4"

460.3740 Nutmuttern-Schlüssel mit 4 Zapfen für DAF

Weitere Informationen

1

MAN - MERCEDES



258,00

3/4"

450.0160 Nutmuttern-Schlüssel
mit 6 Zapfen für MAN und Mercedes

Weitere Informationen

1

MAN







198,00

3/4"

450.0170 Nutmuttern-Schlüssel mit 6 Zapfen für MAN

Weitere Informationen

1

MAN TGA



339,00





3/4"

450.0175 MAN TGA Nutmuttern-Schlüssel mit Führungsrohr

Weitere Informationen

1

SAF











185,00

450.0201 Achsmuttern-Schlüssel für SAF

Weitere Informationen

1

SCANIA







1"

140,00

450.0221 Achsmuttern-Schlüssel für Scania





Weitere Informationen

27

SAUER - BPW
SCANIA - FUSO - HINO





1145,00


Ø 95 x 65 mm


Ø 110 x 85 mm

2 x M18x1,5
2 x M20x1,5
2 x M22x1,5
2 x M24x1,5
2 x M30x1,5
2 x 7/8“x11G



460.1765 **Universal-Radnaben-Abzieher-Satz**

Weitere Informationen

1

metrisch: 1,0 - 1,25 - 1,5 - 1,75 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 mm
zöllig: 24 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 11,5 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7,5 - 7 - 6 - 5 - 4 Gänge/Zoll

TOP SELLER

STETS EIN GEWIN(N)DE!







195,00

150.1430 **Gewindestrehler für Außengewinde Ø 25 - 140 mm**

Weitere Informationen

9







1/2"
3/4"



9 x

1/2": KM4-KM5-KM6-KM7-KM8
3/4": KM9-KM10-KM11-KM12

364,00

450.5000 **Steckschlüssel-Satz für KM-Nutmuttern, Zapfen außenliegend**

Anwendungsgebiete:
Einbau und Ausbau von Wälzlagern, Zahnrädern, Kegelrollenlagern, Kugellagern etc.
Landtechnik, Forst- und Kommunaltechnik, Baumaschinen, Industrie, NFZ etc.

Weitere Informationen

9



1/2"
3/4"



9 x

1/2": KM4-KM5-KM6-KM7-KM8
3/4": KM9-KM10-KM11-KM12

453,00

450.5020 **Steckschlüssel-Satz für KM-Nutmuttern, Zapfen innenliegend**





performance

GEWICHT HOCH, PREIS RUNTER!

UNSER UMFANGREICHES WAGENHEBER-SORTIMENT AUF DEN SEITEN 95 BIS 103.





599,00

460.5500 Radbolzen Ein- und Ausbau-Satz



410,00

Für Radlager: 33213 und 33118

460.1300 Radlager-Werkzeug-Satz für BPW



905,00

Passend für Mercedes ACTROS und ATEGO Hinterachs-Wellendichtringe (inklusive ACTROS mit 11,5 t; 13 t und 16 t AP-Achsen)

460.5580 Dichtringmontage-Werkzeug-Satz für Mercedes





Weitere Informationen

7

VOLVO

NEW



310,00

Für Dichtringe:
3985463, Ø98*Ø125*8L, 800792A. 800792C, Ø125*Ø148*9.7L

Für Radlager:
F-566426. H195, F-566425. H195, F-800792.28.

460.4050 **Dichtringmontage-Werkzeug-Satz für Volvo**

Weitere Informationen

36

Anwendungsgebiete: Knorr (SB, SN und SK), Wabco (PAN 19-1 und PAN 22-1), Haldex Modul T (SAF, SBS2220 H0)

1096,00



460.4720 **Bremssattel-Instandsetzungs-Satz**

Weitere Informationen

5

SAF

TOP SELLER



41,00

460.2615 **Bremskolben Spezial-Steckschlüssel-Satz für WABCO und Knorr Scheibenbremsen**

Weitere Informationen

1

TOP SELLER



189,00



450.0340 **Reibahle ABS-Sensoren**

Weitere Informationen

1

Schlag-Torx-E-Schlüssel mit 2 Schlagflächen



ab 50,00

		B mm	L mm	
517.0908	E18	30	215	50,00 €
517.0910	E20	32	220	54,00 €
517.0914	E24	38	220	54,00 €

Weitere Informationen

1



41,00

450.0441 **Kraft-Bit-Stecknuss für Torx-Schrauben, lang**





Weitere Informationen 19

NIETEN STATT NIETEN

ROBUSTE QUALITÄT VOM FEINSTEN!

TOP SELLER





2590,00









KURZE RÜSTZEIT



460.0605 **Lufthydraulisches Nietgerät**

---

1 VOLVO, RENAULT NEW

KNORR



45,00

460.0501 **Lösewerkzeug für Lufttrocknerpatrone für Volvo / Renault**

---

1 NEW



90,00

460.5666 **Lösewerkzeug zum Entfernen des Auslassschlauchs des Luftkompressors**





Weitere Informationen

1

79,00



460.5216 Ölfilter- und Lufttrocknerpatronen-Kettenschlüssel

Weitere Informationen

1



26,00

150.1995 Hutkappenzange

Weitere Informationen

7

TOP SELLER



128,00

516.1180 Universal-Kraftvervielfältiger-Satz

Weitere Informationen

1



45,00

518.1155 Rad-Kreuzschlüssel für NKW



EXTRA LANG

Sechskant-Kraft-Stecknuss, extra lang

ab 39,00



3/4"

		mm	L mm	D1 mm	D2 mm	T mm	
515.1184		32,0	270,0	49,0	44,0	32,0	39,00 €
515.1193		32,0	400,0	49,0	44,0	32,0	45,00 €
515.1194		33,0	400,0	50,0	44,0	32,0	50,00 €



Weitere Informationen

5

TOP SELLER

59,00



150.1080 Reifenvulkanisier-Satz für NFZ

OPTIONAL ZUM NACHKAUF



19,00

150.1082



WERDEN SIE MILLIONÄR!

DER SATZ, DEM ÜBER EINE MILLION KUNDEN VERTRAUEN!

179

Weitere Informationen

1/4"

3/8"

1/2"

5°

72



Ihr Partner:

4 042146 984116

LL24-06D_EUR

KS Tools Werkzeuge und Maschinen GmbH

Seligenstädter Grund 10 - 12
63150 Heusenstamm

Mail: customerservice@kstools.com
Web: **www.kstools.com**

DEUTSCHLAND

nur **98,00**

917.0779

STECKSCHLÜSSEL-SATZ, 179-TLG.

Mit Erscheinen dieses Prospektes verlieren alle vorangegangenen Preise hiermit ihre Gültigkeit. Verkauf nur an den Fachhandel. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Alle Preise in EUR zzgl. MwSt. gelten bis 30.09.2025